



Carod[®]

HIDROLIMPIADORAS

 NETTOYEURS HAUTE PRESSION

 HIGH PRESSURE CLEANER



TARIFA
QR
23



HIDROLIMPIEZA
AGUA FRIA



HIDROLIMPIEZA
AGUA CALIENTE



PISTOLAS - LANZAS
BOQUILLA TURBO



BOMBAS
DE PISTONES



MONTAJES
ESPECIALES



Notre usine basée à Muel a Saragosse avec une superficie de 22.000 m2 est dotée de modernes installations industriels pour le développement d'un processus productif technologiquement avancé dont la fabrication, le contrôle de qualité, la logistique et I+D+I sont complètement intégrés.

CAROD est une entreprise Espagnole avec plus de 50 ans d'expérience en fabrication de machines

Spécialisée en applications des moteurs thermiques Diesel et Essence, **CAROD** est aujourd'hui une référence en produits comme Groupes Electrogènes, Nettoyeurs à Haute Pression, Motopompes et Compresseurs pneumatiques.

Notre philosophie de travail est de fabriquer des machines de qualité, fonctionnelles et adaptées aux besoins du marché. L'expérience technique et les moyens productifs accumulés durant notre longue trajectoire nous permettent de répondre aux demandes du marché en machines standards ainsi comme aux applications spéciales développées sur mesures selon les besoins des clients.

Chaque jour des milliers de machines fabriquées par CAROD, contribuent au fonctionnement de l'industrie, la construction ou l'agriculture en plusieurs coins de monde : Cette responsabilité et cette satisfaction pour un travail bien fait forment le principal moteur de succès de notre entreprise



Our factory located in Muel Zaragoza with an area of 22,000 m2 is equipped with modern industrial facilities for the development of a technologically advanced production process whose manufacturing, quality control, logistics and I + D + I are completely integrated.

CAROD Industries is a spanish company with more than 50 years producing machinery for industry, agriculture and construction. Specialized in applications of diesel and gasoline for: generators, high pressure cleaners, compressors, and motor pumps. Our philosophy is to manufacture machinery with competitive quality/price ratio, functional, economic and adapted to the needs of our customers.

Every day thousands of machines Carod are running around the world in industry, agriculture or services, and that momentum is also one of the reasons of our success.



En cada pagina encontrara un código QR o enlace en el PDF, con el que podrá acceder a los precios validos para ese día y pagina solicitada.

Para poder acceder a esta función deberá introducir su NIF / CIF y el código de cliente. Si no es cliente solicitenos la apertura de ficha para poder realizar su consulta.



Sur chaque page, vous trouverez un code QR ou un lien PDF, avec lequel vous pouvez accéder aux prix mis à jour et la page demandée. Pour accéder à cette fonction, vous devez saisir votre NIF/CIF / n° TVA et le code client.

Si vous n'êtes pas client, veuillez nous adresser une demande pour vous ouvrir un compte client et pouvoir consulter nos tarifs mis à jour.



On each page you will find a QR code or a PDF link, with which you can access the updated prices and the requested page. To access this function, you must enter your NIF / CIF / VAT number and the customer code.

If you are not a customer, please send us a request to open a customer account for you and be able to consult our updated prices.





La factoría en Muel dispone de una superficie de 22.000 m² que cuenta con las más modernas instalaciones industriales para el desarrollo de un proceso productivo tecnológicamente avanzado en el que la fabricación, el control de la calidad, la logística y la I+D+I están completamente integrados.

CAROD es una empresa Española con más de 50 años de experiencia en la fabricación de maquinaria.

Especializada en aplicaciones para motores diesel y gasolina hoy es un fabricante de referencia en productos como Grupos Electrógenos, Hidro limpiadoras a alta presión, Motobombas o Compresores neumáticos.

La filosofía de trabajo pasa por fabricar máquinas de calidad, funcionales y adaptadas a las necesidades del mercado.

La experiencia técnica y los medios productivos acumulados durante todo este tiempo, permiten atender tanto el mercado de las máquinas estándar como las aplicaciones especiales desarrolladas a medida de las necesidades del cliente.

Todos los días miles de máquinas producidas en CAROD ayudan a que funcionen la industria, la construcción, o la agricultura en muchos lugares del mundo, esa responsabilidad y esa satisfacción por el trabajo bien hecho es el principal impulso de la empresa.

	www.carod.es	Página web Page web Web Page
	carod@carod.es	Atención general Accueil général Customer Support
	comercial@carod.es	Atención comercial Accueil commercial Commercial attention
	logistica@carod.es	Expediciones Expéditions Expeditions
	sathidros@carod.es	Servicio técnico Service technique Technical service
	976 140 800	Atención al cliente Accueil clients Customer Support
	976 140 888	FAX
	628 153 467	Whatsapp
	10-50430	Apartado de correos Boîte postale Post office box



CAROD

Polígono Industrial Pitarco II, Parc. N° 23
50450 - Muel (Zaragoza)
España

6
7

SEMIPROFESIONALES MONO
SEMI-PROFESSIONNELS MON
SEMI-PROFESSIONAL SINGLE PHASE



8
9
10

ELECTRICAS AGUA FRIA 1500 R.P.M.
ELECTRIQUES EAU FROIDE 1500 R.P.M.
ELECTRIC COLD WATER 1500 R.P.M.



12
14
16

AUTONOMAS GASOLINA KHOLER
AUTONOMES ESSENCE KHOLER
GASOLINE KHOLER



13
15
17

AUTONOMAS GASOLINA HONDA
AUTONOMES ESSENCE HONDA
GASOLINE HONDA



20
21

AUTONOMAS DIESEL
AUTONOMES DIESEL
DIESEL



22
23

TOMA DE FUERZA TRACTOR
PRISE DE FORCE TRACTEUR
TRACTOR PTO



26 AUTONOMAS GASOLINA ESTACIONARIAS
27 AUTONOMES ESSENCE STATIONNAIRES
STATIONARY GASOLINE



28 AUTONOMAS DIESEL ESTACIONARIAS
29 AUTONOMES DIESEL STATIONNAIRES
STATIONARY DIESEL



30 MAQUINAS INOXIDABLES
31 MACHINES INOXIDABLES
32 STAINLESS MACHINES
33



34 AGUA CALIENTE PROFESIONALES
35 EAU CHAUDE PROFESSIONNELS
36 HOT WATER PROFESSIONAL



38 AGUA CALIENTE AUTONOMAS GASOLINA
39 EAU CHAUDE AUTONOMES ESSENCE
40 HOT WATER GASOLINE



42 AGUA CALIENTE AUTONOMAS DIESEL
43 EAU CHAUDE AUTONOMES DIESEL
HOT WATER DIESEL



44 NEBULIZADORES
NÉBULISEURS
NEBULIZERS





Semiprofesionales MONO

Semi-professionales Mono
Semi-professional Single Phase

SERIE KS STOP

Precios Prix Prices



CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR	TENSION VOLTAGE TENSION
		BAR	L / MIN	HP	V
912080	KS-1700	150	9	3.5	230 Mono Singl.Phase



ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 8 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 8 mètres avec maille métallique.
8 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola turbo y lanza ergonómicas con boquilla variable.
Pistolet turbo et lance ergonomique avec buse variable.
Ergonomic turbo gun and lance with variable nozzle.



- Racor de unión rápido para manguera presión.
- Racor unión rápido para aspiración.
- Paro total.
- Válvula de regulación de presión.
- Depósito detergente de 4 litros
- Posibilidad de utilizar un depósito exterior.
- Ruedas para transporte.
- Alojamiento en el bastidor para lanza y pequeños útiles.
- Interruptor de puesta en marcha
- Enrollador



- Raccord rapide pour tuyaux à pression.
- Raccord rapide pour aspiration
- Arrêt total.
- Vanne de régulation de pression.
- Réservoir détergent de 4 litres
- Possibilité de réservoir auxiliaire.
- Roues pour transport.
- Abris en châssis pour lance et petits outils.
- Interrupteur de mise en marche.
- Enrouler



- Quick coupling for high pressure hoses.
- Quick coupling for suction
- Total stop.
- Regulating pressure valve.
- 4 liters detergent tank
- Possibility of auxiliary tank.
- Wheels for transport.
- Shelters in frame for lance and small tools.
- Power switch interruptor
- Hose coiler

Para uso doméstico – industrial Pour usage domestique – industriel
For domestic – industrial use





Semiprofesionales MONO agua caliente

Hot water high pressure cleaners
Nettoyeurs haute pression eau chaude

SERIE ACZ

Precios Prix Prices

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR	TENSION VOLTAGE TENSION	TEMP
		BAR	L / MIN	HP	V	°C
917020	ACZ-100	100	9	2,2	230 Mono Singl.Phase	0 - 120



ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 8 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 8 mètres avec maille métallique.
8 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola turbo y lanza ergonómicas con boquilla variable.
Pistolet turbo et lance ergonomique avec buse variable.
Ergonomic turbo gun and lance with variable nozzle.



- Válvula bypass.
- Válvula de seguridad.
- Toma y dosificador de detergente.
- Termostato regulación temperatura.
- Manómetro.



- Vanne By - Pass
- Vanne de sécurité
- Prise et doseur de détergent
- Thermostat de régulation température
- Manomètre



- Bypass valve.
- Security valve.
- Soap and detergent dispenser.
- Temperature regulation thermostat
- Manometer

Para uso domestico - industrial Pour usage domestique - industriel For domestic - industrial use





SERIE AFL

8



50Hz

400V

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR
		BAR	L / MIN	HP
913010U	AFL-1011M	100	11	3 MONO
913060U	AFL-1515	150	15	5.5
913065U	AFL-1521	150	21	7.5
913080U	AFL-1713	170	13	5.5
913085U	AFL-2015	200	15	7.5

Precios Prix Prices



ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con boquilla acero.
Pistolet et lance ergonomique avec buse en acier.
Ergonomic gun and lance with steel nozzle.



- Motor de doble rodamiento.
- Boquilla abanico.
- Válvula reguladora by-pass.
- Magnetotérmico.
- 4 mtrs. cable.
- Dosificador de detergente.



- Buse réglable ou rotative.
- Vanne de régulation by-pass.
- Magnétothermique.
- 4 mètres de câble.
- Doseur de détergent.



- Adjustable or rotating nozzle.
- By-pass regulation valve.
- Magnetothermal protection.
- 4 meters of cable.
- Detergent doser.



Accesorios en pagina 11
Accessoires à la page 11
Accessories on page 11

Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use





SERIE AFL



50Hz

400V



CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR
		BAR	L / MIN	HP
913072U	AFL-1540	150	40	15
913090U	AFL-2021	200	21	10
913095U	AFL-2026	200	26	12.5
913100U	AFL-2030	200	30	15
913105U	AFL-2815	280	15	10
913110U	AFL-3021	300	21	15
913115U	AFL-3517	350	17	15
913117U	AFL-5012	500	12	15

Con valvula de seguridad
Avec vanne de securite
With safety valve

Precios Prix Prices



ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con boquilla de acero.
Pistolet et lance ergonomique avec buse en acier.
Ergonomic gun and lance with steel nozzle.



- Motor de doble rodamiento.
- Boquilla abanico.
- Válvula reguladora by-pass.
- Magnetotérmico.
- 4 mtrs. cable.
- Dosificador de detergente.



- Buse réglable ou rotative.
- Vanne de régulation by-pass.
- Magnétothermique.
- 4 mètres de câble.
- Doseur de détergent.



- Adjustable or rotating nozzle.
- By-pass regulation valve.
- Magnetothermal protection.
- 4 meters of cable.
- Detergent doser.



Accesorios en pagina 11
Accessoires à la page 11
Accessories on page 11

Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use





Hidrolimpiadoras agua fria autonomas gasolina

Autonome essence eau froide
Gasoline engine cold water

SERIE AFL

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR
		BAR	L / MIN	HP
913120	AFL-3521	350	21	20
913125	AFL-4026	400	26	25
913118	AFL-5016	500	16	20
913122	AFL-3034	300	34	30
913124	AFL-2054	200	54	30
913126	AFL-1575	150	75	30
913130	AFL-5027	500	27	40
913134	AFL-4035	400	35	40
913138	AFL-3043	300	43	40
913142	AFL-2556	250	56	40
913146	AFL-2071	200	71	40

Precios Prix Prices



Para otras prestaciones, medidas o componentes Consultar.
Autres conceptions et mesures Consulter.
Consult other characteristics and measurement.

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con boquilla de acero.
Pistolet et lance ergonomique avec buse en acier.
Ergonomic gun and lance with steel nozzle.



- Motor de doble rodamiento.
- Boquilla abanico.
- Válvula reguladora by-pass.
- Magnetotérmico.
- 4 mtrs. cable.
- Dosificador de detergente.



- Buse réglable ou rotative.
- Vanne de régulation by-pass.
- Magnétothermique.
- 4 mètres de câble.
- Doseur de détergent.



- Adjustable or rotating nozzle.
- By-pass regulation valve.
- Magnetothermic protection.
- 4 meters of cable.
- Detergent doser.



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use



SERIE AFL



ACCESORIOS • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESSORIES IN OPTION

CODIGO CODE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION
914540	Kit enrollador 25 Mtrs + Soporte + latiguillo sin manguera Kit enrouleur 25 M + Support Sans Tuyau Hose Reel KIT 25 M + Support Without hose
914545	Kit enrollador 50 Mtrs + Soporte + latiguillo sin manguera Kit enrouleur 50 M + Support Sans Tuyau Hose Reel KIT 50 M + Support Without hose
914550	Kit enrollador 100 Mtrs + Soporte + latiguillo sin manguera Kit enrouleur 100 M + Support Sans Tuyau Hose Reel KIT 100 M + Support Without hose
913510	Paro total de 5,5 - 7,5 H.P Total Stop 5,5 - 7,5 H.P Total Stop 5,5 - 7,5 H.P
913515	Paro total de 10 - 15 H.P Total Stop 10 - 15 H.P Total Stop 10- 15 H.P
913520	Paro total temporizado 3 - 7,5 HP Arrêt total temporisé 3 - 7,5 HP Total Stop Timer 3 - 7,5 HP
913521	Paro total temporizado 10 - 12 HP Arrêt total temporisé 10 - 12 HP Total Stop Timer 10 - 12 HP
913522	Paro total temporizado 15 HP Arrêt total temporisé 15 HP Total Stop Timer 15 HP
913525	Paro total temporizado 20 - 25 HP Arrêt total temporisé 20 - 25 HP Total Stop Timer 20 - 25 HP

Precios Prix Prices





Hidrolimpiadoras agua fria autonomas gasolina

Autonome essence eau froide
Gasoline engine cold water

SERIE AUTK

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR
		BAR	L / MIN	HP
915040K	AUT-1410K	140	10	6,5
915050K	AUT-1515K	150	15	9,5
915055K	AUT-1713K	170	13	9,5
915060K	AUT-2015K	200	15	14

Precios Prix Prices



12

3000
RPM



SEMI PROFESIONAL
SEMI-PROFESSIONNEL
SEMI-PROFESSIONAL

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con protección.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.

KOHLER.



- Kit detergente
- Boquilla abanico
- Dosificador de detergente.



- Vanne by-pass.
- Prise et doseur de détergent
- Buse eventail



- By-pass valve.
- Detergent plug and doser
- Flat fan nozzle



Accesorios en pagina 18
Accessoires à la page 18
Accessories on page 18

Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use





Hidrolimpiadoras agua fria autonomas gasolina

Autonome essence eau froide
Gasoline engine cold water

SERIE AUTH

3000
RPM



SEMI PROFESIONAL
SEMI-PROFESSIONNEL
SEMI-PROFESSIONAL

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR
		BAR	L / MIN	HP
915040 H	AUT-1410H	140	10	5.5
915050 H	AUT-1515H	150	15	9
915055 H	AUT-1713H	170	13	9
915060 H	AUT-2015H	200	15	13

Precios Prix Prices



ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con protección.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.

HONDA



- Kit detergente
- Boquilla abanico
- Dosificador de detergente.



- Vanne by-pass.
- Prise et doseur de détergent
- Buse éventail



- By-pass valve.
- Detergent plug and doser
- Flat fan nozzle



Accesorios en pagina 18
Accessoires à la page 18
Accessories on page 18

Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use





Hidrolimpiadoras agua fria autonomas gasolina

Autonome essence eau froide
Gasoline engine cold water

SERIE AUTK

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR
		BAR	L / MIN	HP
915210K	AUT-1515LK	150	15	9,5
915230K	AUT-1713LK	170	13	9,5
915220K	AUT-2015LK	200	15	14
915260K	AUT-2515LK	250	15	14
915240K	AUT-1820LK	180	20	14
915246K	AUT-2021LK	200	21	19
915056	kit arranque eléctrico + batería 14 H.P kit démarrage et batterie 14 H.P Electric start and battery kit 14 H.P.			

Precios Prix Prices



PROFESIONAL
PROFESSIONNEL
PROFESSIONAL

1500
RPM

14

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con protección.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.

KOHLER



- Kit detergente
- Boquilla abanico



- Vanne by-pass.
- Prise et doseur de détergent
- Buse éventail



- By-pass valve.
- Detergent plug and doser
- Flat fan nozzle



Accesorios en pagina 18
Accessoires à la page 18
Accessories on page 18



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use



Hidrolimpiadoras agua fria autonomas gasolina

Autonome essence eau froide
Gasoline engine cold water

SERIE AUTH

1500
RPM

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR
		BAR	L / MIN	HP
915210 H	AUT-1515/LH	150	15	9
915230 H	AUT-1713/LH	170	13	9
915220 H	AUT-2015/LH	200	15	13
915240 H	AUT-1520/LH	180	20	13
915260 H	AUT-2515/LH	250	15	13

Precios Prix Prices



PROFESIONAL
PROFESSIONNEL
PROFESSIONAL

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con proteccion.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.

HONDA



- Kit detergente
- Boquilla abanico
- Dosificador de detergente



- Vanne by-pass.
- Prise et doseur de détergent
- Buse eventail



- By-pass valve.
- Detergent plug and doser
- Flat fan nozzle



Accesorios en pagina 18
Accessoires à la page 18
Accessories on page 18



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use





Hidrolimpiadoras agua fria autonomas gasolina

Autonome essence eau froide
Gasoline engine cold water

SERIE AUTK

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR
		BAR	L / MIN	HP
915302K	AUT-1540LK	150	40	25
915303K	AUT-2010LK	200	40	27
915305K	AUT-1550LK	150	50	25
915250K	AUT-2030LK	200	30	25
915270K	AUT-2426LK	250	26	25
915310K	AUT-3521LK	350	21	25
915320K	AUT-4019LK	400	19	25
91533920K	AUT-5012LK	500	12	19
915340K	AUT-5016LK	500	16	25

Precios Prix Prices



1500
RPM

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con protección.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.

KOHLER.



- Kit detergente
- Boquilla abanico
- Dosificador de detergente.



- Vanne by-pass.
- Prise et doseur de détergent
- Buse éventail



- By-pass valve.
- Detergent plug and doser
- Flat fan nozzle



Accesorios en pagina 18
Accessoires à la page 18
Accessories on page 18



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use



Hidrolimpiadoras agua fria autonomas gasolina

Autonome essence eau froide
Gasoline engine cold water

SERIE AUTH

1500
RPM

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR
		BAR	L / MIN	HP
915302 H	AUT-1540/LH AE	180	40	24
915250 H	AUT-2030/LH AE	200	30	24
915270 H	AUT-2426/LH AE	240	26	24
915280 H	AUT-3021/LH AE	300	21	24
915320 H	AUT-4019/LH AE	400	20	24
91533920 H	AUT-5012/LH AE	500	12	20
915340 H	AUT-5016/LH AE	500	16	24

Precios Prix Prices



ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con protección.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.

HONDA



- Kit detergente
- Boquilla abanico
- Dosificador de detergente.



- Vanne by-pass.
- Prise et doseur de détergent
- Buse eventail



- By-pass valve.
- Detergent plug and doser
- Flat fan nozzle



Accesorios en pagina 18
Accessoires à la page 18
Accessories on page 18

Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use





Hidrolimpiadoras agua fria autonomas gasolina

Autonome essence eau froide
Gasoline engine cold water

18

A

KOHLER
SERIE AUTK

HONDA
SERIE AUTH

Precios Prix Prices



ACCESORIOS • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESORIES IN OPTION		
CODIGO CODE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION	
914540	Kit enrollador 25 Mtrs + Soporte + latiguillo sin manguera Kit enrouleur 25 M + Support Sans Tuyau Hose Reel KIT 25 M + Support Without hose	
914545	Kit enrollador 50 Mtrs + Soporte + latiguillo sin manguera Kit enrouleur 50 M + Support Sans Tuyau Hose Reel KIT 50 M + Support Without hose	
915095	Kit Arranque eléctrico + Batería 9 H.P. HONDA Kit démarrage électrique +Batterie 9 H.P. HONDA Electric Start Kit + Battery 9 H.P. HONDA	
915096	Kit Arranque eléctrico + Batería 13 H.P. HONDA Kit démarrage électrique +Batterie 13 H.P. HONDA Electric Start Kit + Battery 13 H.P. HONDA	



Boquillas turbo rotativas según presión
Buses turbo rotatives en fonction de la pression
Rotating tube nozzles according to pressure



KOHLER
SERIE AUTO



ACCESORIOS • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESORIES IN OPTION		
CODIGO CODE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION	
914540	Kit enrollador 25 Mtrs + Soporte + latiguillo sin manguera Kit enrouleur 25 M + Support Sans Tuyau Hose Reel KIT 25 M + Support Without hose	
914545	Kit enrollador 50 Mtrs + Soporte + latiguillo sin manguera Kit enrouleur 50 M + Support Sans Tuyau Hose Reel KIT 50 M + Support Without hose	
914550	Kit enrollador 100 Mtrs + Soporte + latiguillo sin manguera Kit enrouleur 100 M + Support Sans Tuyau Hose Reel KIT 100 M + Support Without hose	
915056	Kit arranque eléctrico + Batería 14 H.P. KOHLER Kit démarrage électrique +Batterie 14 H.P. KOHLER Electric Start Kit + Battery 14 H.P. KOHLER	

SERIES AUTK | AUTH

La limpieza de alta presión donde se necesita

Nettoyage haute pression là où c'est nécessaire

High pressure cleaning where it's needed





Hidrolimpiadoras agua fria autonomas diesel

Autonome diesel eau froide
Diesel engine cold water

SERIE AUTD

Precios Prix Prices



3000 RPM
MOTOR
MOTEUR
ENGINE

1500 RPM
BOMBA
POMPE
PUMP

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION BAR	CAUDAL DEBIT FLOW L / MIN	MOTOR MOTEUR MOTOR HP
916065	AUTD-2015AE	200	15	13

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con proteccion.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.



KOHLER.



- Válvula by-pass
- Toma y dosificador de detergente.
- Con arranque eléctrico y batería



- By-passe vanne
- Prise et doseur de détergent
- Avec démarrage électrique et batterie



- By-pass valve.
- Detergent plug and doser
- Electric start including battery



Para otras prestaciones, medidas o componentes Consultar.
Autres conceptions et mesures Consulter.
Consult other characteristics and measurement.



Accesorios en pagina 18
Accessoires à la page 18
Accessories on page 18



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use





Hidrolimpiadoras agua fria autonomas diesel

Autonome diesel eau froide
Diesel engine cold water

SERIE AUTD

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR
		BAR	L / MIN	HP
916230	AUTD-2021L	200	21	26
916240	AUTD-2026L	200	26	26
916250	AUTD-2030L	200	30	26
91625005KU	AUTD-20042L	200	42	38
916290	AUTD-3521L	350	21	38
91629010KU	AUTD-27530L	275	30	38
916300	AUTD-1540L	150	40	38
91630020FU	AUTD-25047	250	47	51
91629020	AUTD-4019L	400	19	38
9162902025FU	AUTD-23560L	235	60	51
91629702	AUTD-5020L	500	20	40

Precios Prix Prices



1500
RPM

MOTOR
MOTEUR
ENGINE

1500
RPM

BOMBA
POMPE
PUMP



ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con proteccion.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.



- Válvula by-pass.
- Válvula de seguridad.
- Toma y dosificador de detergente.
- Depósito de gasoil con aforador mecánico.
- Conjunto batería.
- Cuadro de control
- Protección motor con alarmas parada.



- Vanne By-Passe
- Vanne de sécurité
- Prise et doseur de détergent
- Réservoir de gasoil avec indicateur de niveau mécanique
- Ensemble batterie
- Coffret de contrôle
- Protection moteur avec alarme d'arrêt.



- By-pass valve.
- Safety valve
- Detergent plug and doser
- Electric start including battery
- Fuel tank with mechanical level indicator
- Battery set
- Control panel with engine
- Protections and stop alarm



Para otras prestaciones, medidas o componentes Consultar.
Autres conceptions et mesures Consulter.
Consult other characteristics and measurement.



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use





Toma de fuerza tractor

Prise de force tracteur
Tractor PTO

SERIE AFT

Precios Prix Prices



CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR
		BAR	L / MIN	HP
914010	AFT-1540	150	40	15
914020	AFT-2021	200	21	10
914025	AFT-2026	200	26	12.5
914030	AFT-2030	200	30	15
914032	AFT-2038	200	38	20
914034	AFT-2530	250	30	20
914045	AFT-2826	280	26	15
914055	AFT-3521	350	21	20



CON TRANSMISIÓN
AVEC TRANSMISSION
WITH TRANSMISSION



1500 / 540 TF

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 20 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 20 mètres avec maille métallique.
20 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con protección.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.



- Boquilla abanico,
- Toma y dosificador detergente,
- Manómetro.
- Válvula by-pass
- Válvula seguridad



- Buse réglable, tuyau
- Prise et doseur de détergent
- Manomètre
- Vanne By-Passe
- Vanne de sécurité



- Adjustable nozzle,
- Detergent cup and doser,
- Manometer
- By-Pass Valve
- Safety Valve



Accesorios en página 24
Accessoires à la page 24
Accessories on page 24



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use





Toma de fuerza tractor GRAN CAUDAL

Prise de force GRAND DEBIT
Tractor PTO BIG FLOW

SERIE AFT



**SIN TRANSMISIÓN
SANS TRANSMISSION
WITHOUT TRANSMISSION**



1500 / 540 TF

1000 / 540 TF

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	BOMBA PUMP POMPE	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR
		BAR		L / MIN	HP
91410910U	AFT-2050	200	CK-1500	50	20
914110	AFT-2055	200	MX-1500	55	28
914130	AFT-3258	300	VX-1000	58	45
914116	AFT-2071	200	PT-1500	71	38
914122U	AFT-2775	270	VX-1000	75	52
914140	AFT-20100	200	VX-1000	100	51

Precios Prix Prices



23

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 20 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 20 mètres avec maille métallique.
20 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con protección.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.



- Boquilla abanico,
- Toma y dosificador detergente,
- Manómetro.
- Válvula by-pass
- Válvula seguridad



- Buse réglable, tuyau
- Prise et doseur de détergent
- Manomètre
- Vanne By-Passe
- Vanne de sécurité



- Adjustable nozzle,
- Detergent cup and doser,
- Manometer
- By-Pass Valve
- Safety Valve




Accesorios en página 24
Accessoires à la page 24
Accessories on page 24



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use



Otras opciones, consultar
Autres options consulter
Other options consult





SERIE AFT



ACCESORIOS • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESORIES IN OPTION	
CODIGO CODE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION
	Boquillas turbo rotativas según presión Buses turbo rotatives en fonction de la pression Rotating tube nozzles according to pressure
9145501	Kit colector doble salida Kit collecteur double sortie Double outlet manifold kit
9145502	Kit colector doble salida con llaves Kit collecteur double sortie avec clés Double outlet collector kit with keys
9145503	Kit enrollador gran caudal High flow manifold kit Kit collecteur haut débit
914540	Kit enrollador 25 Mtrs + Soporte + latiguillo sin manguera Kit enrouleur 25 M + Support Sans Tuyau Hose Reel KIT 25 M + Support Without hose
914545	Kit enrollador 50 Mtrs + Soporte + latiguillo sin manguera Kit enrouleur 50 M + Support Sans Tuyau Hose Reel KIT 50 M + Support Without hose
914545	Kit enrollador 100 Mtrs + Soporte + latiguillo sin manguera Kit enrouleur 100 M + Support Sans Tuyau Hose Reel KIT 100 M + Support Without hose
34019	Transmisión con protección 20 H.P. Transmission avec protection 20 H.P. Transmission with protection 20 H.P.
34028	Transmisión con protección 40 H.P. Transmission avec protection 40 H.P. Transmission with protection 40 H.P.
34036	Transmisión con protección 50 H.P. Transmission avec protection 50 H.P. Transmission with protection 50 H.P.
914510	Kit depósito 100 L Kit réservoir 100 L Water tank Kit 100 L
914520	Kit depósito de 300 L Kit réservoir 300 L Water tank Kit 300 L
914530	Kit depósito de 600 L Kit réservoir 600 L Water tank Kit 600 L

Precios Prix Prices



TOMA DE FUERZA TRACTOR CAROD **HIDROLIMPIADORAS Y GENERADORES**

PRISE DE FORCE TRACTEUR NETTOYEUR ET GROUPE ELECTROGENE
TRACTOR PTO HP CLEANERS AND GENSETS



MAXIMA POTENCIA
MAXIMO RENDIMIENTO

MAXIMALE PUISSANCE MAXIMAL RENDEMENT
MAXIMUM POWER MAXIMUM PERFORMANCE



Autonomas estacionaria gasolina agua fria

Autonomes essence stationnaires Eau froide
Gasoline stationary Cold water

SERIE AUTE

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO

26



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con protección.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.



- Bomba industrial de pistones 1500 R.P.M.
- Válvula reguladora de presión con retorno.
- Válvula de seguridad.
- Manómetro.
- Llave alta presión.
- Conjunto boquilla limpiadora, rompedora.
- Pistola de corte para latiguillo fino.
- Manguera de alta presión fina de 10 metros.
- Boquilla ratón 1/4.
- Conjunto pistola y lanza para limpieza.
- Enrollador alta presión capacidad 100 mtrs, sobre rodamientos.
- Manguera alta presión de 30 metros.
- Enrollador manual para manguera de llenado.
- Manguera de llenado 3/4 de 30 metros de longitud.
- Depósito de gasolina.
- Conjunto batería.

- Pompe à piston industriel 1500 R.P.M
- Vanne de régulation de pression avec retour.
- Vanne de sécurité.
- Manomètre.
- Vanne haute pression
- Ensemble buse nettoyage de canalisation.
- Pistolet d'arrêt pour tuyau fin.
- Tuyau fin de haute pression 10 mètres.
- Buse 1/4.
- Ensemble pistolet et lance pour nettoyage.
- Enrouleur haute pression capacité 100 mètres, sur roulements.
- Tuyau haute pression de 30 mètres.
- Enrouleur manuel pour tuyau de remplissage.
- Tuyau de remplissage 3/4 de 30 mètres de Long..
- Réservoir d'essence.
- Ensemble batterie

- Industrial piston pump 1500 R.P.M
- Pressure regulating valve with return.
- Safety valve.
- Manometer.
- High pressure valve
- Set nozzles for cleaning pipes.
- Stop gun for thin hose.
- Thin hose high pressure 10 meters.
- 1/4" nozzle.
- Gun and lance for cleaning.
- High pressure hose reel capacity 100 meters, on bearings.
- High pressure hose of 30 meters.
- Manual hose reel for filling hose.
- 3/4" filling hose 30 meters long.
- Petrol tank / Water tank
- Battery set



Para otras prestaciones, medidas o componentes Consultar.
Autres conceptions et mesures Consulter.
Consult other characteristics and measurement.

Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use





Autonomas estacionaria gasolina agua fria

Autonomes essence stationnaires Eau froide
Gasoline stationary Cold water

HONDA

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR
		BAR	L / MIN	HP
91549550 H	AUTE 50140/LH AE	50	140	25
91549500 H	AUTE 2015/LHA MAN	200	15	13
91549501 H	AUTE 2015/LH AE	200	15	13
91549502 H	AUTE 1521/LHA MAN	150	21	13
91549503 H	AUTE 1521/LH AE	150	21	13
91549520 H	AUTE 2030/LH AE	200	30	25
91549510 H	AUTE 1550/LH AE	150	50	25
91549511 H	AUTE 1842/LH AE	180	42	25

Precios Prix Prices



27

KOHLER

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR
		BAR	L / MIN	HP
91549550 K	AUTE 50140/LK AE	50	140	25
91549500 K	AUTE 2015/LKA MAN	200	15	14
91549501 K	AUTE 2015/LK AE	200	15	14
91549502 K	AUTE 1521/LKA MAN	150	21	14
91549503 K	AUTE 1521/LK AE	150	21	14
91549520 K	AUTE 2030/LK AE	200	30	25
91549510 K	AUTE 1550/LK AE	150	50	25
91549511 K	AUTE 1842/LK AE	180	42	25

ACCESORIOS • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESORIES IN OPTION

CODIGO CODE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION
91452110	Kit depósito 400 Litros Kit réservoir 400 Litres Kit Water Tank 400 Liters
91452120	Kit depósito 750 Litros Kit réservoir 750 Litres Kit Water Tank 750 Liters
91452190	Kit remolque lona homologado Kit remorque avec bâche homologuée Trailer Kit Standardized



AE = Arranque electrico AM = Arranque Manual
AE = Demarrage Electrique AM=Manuelle
AE = Electric Start AM= Manual



Para otras prestaciones, medidas o componentes Consultar.
Autres conceptions et mesures Consulter.
Consult other characteristics and measurement.





Autonomas estacionaria Diesel agua fria

Autonomes Diesel stationnaires Eau froide
Diesel stationary Cold water

SERIE AUTED

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO


28



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con proteccion.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.



- Pompe á piston industriel 1500 R.P.M
- Vanne de régulation de pression avec retour.
- Vanne de sécurité.
- Manomètre.
- Vanne haute pression
- Ensemble buse nettoyage de canalisation.
- Pistolet d'arrêt pour tuyau fin.
- Tuyau de haute pression 10 mètres.
- Buse 1/4.
- Ensemble pistolet et lance pour nettoyage.
- Enrouleur haute pression capacité 100 mètres, sur roulements.
- Tuyau haute pression de 30 mètres.
- Enrouleur manuel pour tuyau de remplissage.
- Tuyau de remplissage 3/4 de 30 mètres de Long..
- Réservoir de gasoil.
- Ensemble batterie.



- Industrial piston pump 1500 R.P.M
- Pressure regulating valve with return.
- Safety valve.
- Manometer.
- High pressure valve
- Set nozzles for cleaning pipes.
- Stop gun for thin hose.
- High pressure hose 10 meters.
- 1/4" nozzle.
- Gun and lance for cleaning.
- High pressure hose reel capacity 100 meters, on bearings.
- High pressure hose of 30 meters.
- Manual hose reel for filling hose.
- 3/4" filling hose 30 meters long.
- Fuel tank / Water tank



- Bomba industrial de pistones 1500 R.P.M.
- Válvula reguladora de presión con retorno.
- Válvula de seguridad.
- Manómetro.
- Llave alta presión.
- Conjunto boquilla limpiadora, rompedora.
- Pistola de corte para latiguillo fino.
- Manguera de alta presión fina de 10 metros.
- Boquilla ratón 1/4.
- Conjunto pistola y lanza para limpieza.
- Enrollador alta presión capacidad 100 mts, sobre rodamientos.
- Manguera alta presión de 30 metros.
- Enrollador manual para manguera de llenado.
- Manguera de llenado 3/4 de 30 metros de longitud.
- Depósito de gasoil.
- Conjunto batería.



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use



Autonomas estacionaria Diesel agua fria

Autonomes diesel stationnaires Eau froide
Diesel stationary Cold water



Precios Prix Prices



CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR
		BAR	L / MIN	HP
91668515	AUTED-50/140	50	140	22
91668525	AUTED-150/21	150	21	13
91668528	AUTED-150/40	150	40	22
91668535	AUTED-180/42	180	42	22
91668545	AUTED- 100/100	100	100	30
91668550	AUTED- 150/75	150	75	38
91668553	AUTED- 150/100	150	100	49
91977410	AUTED- 270/60	270	60	> 49
91977693K	AUTED- 270/75	270	75	> 54
919777040K	AUTED- 200/100	200	100	> 60
91977720D	AUTED- 220/130	220	130	> 80
91978515	AUTED- 270/150	270	150	> 80



Disponible en otras potencias y presiones
Disponible dans d'autres puissances et pressions
Available in other powers and pressures



ACCESORIOS • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESORIES IN OPTION	
CODIGO CODE CODE	DESCRIPCION DESCRIPTION
91452110	Kit depósito 400 Litros Kit réservoir 400 Litres Kit Water Tank 400 Liters
91452120	Kit depósito 750 Litros Kit réservoir 750 Litres Kit Water Tank 750 Liters
91452190	Kit remolque lona homologado Kit remorque avec bâche homologuée Trailer Kit Standardized





Inoxidables agua fria electricas

Inoxidables electriques eau froide
Electric stainless cold water

SERIE AFLI

Precios Prix Prices



CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR	TENSION VOLTAGE TENSION
		BAR	L / MIN	HP	V
912560	AFLI-1515	150	15	5.5	380
912565	AFLI-1521	150	21	7.5	380
912585	AFLI-1713	170	13	5.5	380
912590	AFLI-2015	200	15	7.5	380

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT

EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con proteccion.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.



- Válvula de presión.
- Filtro de agua.
- Magnetotérmico.
- 4 mtrs. cable.
- Dosificador de detergente.



- Vanne de pression
- Filtre d'eau
- Protection Magneto-thermique
- 4 mètres de câble.
- Doseur de détergent



- Pressure valve
- Water filter
- Magneto-thermic protection
- 4 meters of cable.
- Detergent doser



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use



Accesorios en pagina 11
Accessoires à la page 11
Accessories on page 11



Inoxidables agua fría eléctricas

Inoxidables électriques eau froide
Electric stainless cold water

SERIE AFLI



CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR	TENSION VOLTAGE TENSION
		BAR	L / MIN	HP	V
912590	AFLI-2021	200	15		380
912595	AFLI-2021	200	21	10	380
912600	AFLI-2026	200	26	12.5	380
912605	AFLI-2030	200	30	15	380
912610	AFLI-3021	300	21	15	380
912615	AFLI-3518	350	18	15	380

Precios Prix Prices



31

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con protección.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.



- Válvula de presión.
- Filtro de agua.
- Magnetotérmico.
- 4 mtrs. cable.
- Dosificador de detergente.



- Vanne de pression
- Filtre d'eau
- Protection Magneto-thermique
- 4 mètres de câble.
- Doseur de détergent



- Pressure valve
- Water filter
- Magneto-thermic protection
- 4 meters of cable.
- Detergent doser



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use



Accesorios en pagina 11
Accessoires à la page 11
Accessories on page 11



Hidrolimpiadoras estatica agua caliente

Estatique eau chaude
Static hot water

SERIE ACA

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	TEMP	MOTOR MOTEUR MOTOR	TENSION VOLTAGE TENSION
		BAR	L / MIN	° C	HP	V
912830	ACA-1515	150	15	0-120°	5.5	380
912835	ACA-2015	200	15	0-120°	7.5	380
912840	ACH-1521	150	21	0-120°	7.5	380
912845	ACH-2021	200	21	0-120°	10	380
912850	ACH-2026	200	26	0-120°	12.5	380

Precios Prix Prices



ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con proteccion.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.



- Válvula de presión y de seguridad.
- Filtro de agua.
- Magnetotermico
- 4 metros de cable
- Dosificador de detergente
- Paro total temporizado con proteccion por falta de gasoil



- Vanne de pression et de sécurité.
- Filtre d'eau
- Protection magneto-thermique
- 4 mètres de câble
- Doseur de détergent
- Arrêt total temporisé avec protection pour faute de gasoil



- Pressure valve
- Water filter
- Magneto-thermic protection
- 4 meters of cable.
- Detergent doser
- Stop timer with protection for diesel fault



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use



Hidrolimpiadoras estatica vapor y agua caliente

Vapeur et eau chaude
Steam and hot water

SERIE ACV

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	TEMP	MOTOR MOTEUR MOTOR	TENSION VOLTAGE TENSION
		BAR	L / MIN	°C	HP	V
912860	ACV-150	150	15	0-120°	5.5	380
912863	ACV-215	200	15	0-120°	7.5	380
912866	ACV-221	200	21	0-120°	10.	380

Precios Prix Prices



ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con protección.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.

INOX



- Lanza especial vapor y boquilla.
- Válvula reguladora presión y seguridad
- Magnetotérmico.
- Válvula reguladora vapor y seguridad.
- Filtro de agua.
- 4 Mtrs. cable.
- Dosificador de detergente.
- Control de caldera por fotocélula.
- Paro total temporizado con protección por falta de gasoil.



- Vanne de pression et de sécurité.
- Filtre d'eau
- Protection magneto-thermique
- 4 mètres de câble
- Doseur de détergent
- Arrêt total temporisé avec protection pour faute de gasoil



- Special steam lance and nozzle
- Pressure and safety control valve
- Magneto-thermic protection
- Steam and safety control valve
- Water filter
- 4 meters of cable
- Detergent doser
- Stop timer with protection for diesel fault
- Boiler control by photocell



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use





Hidrolimpiadoras agua caliente

Nettoyeur haute pression à eau chaude
Hot water pressure washer

SERIE ACK

Precios Prix Prices



CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	TEMP	MOTOR MOTEUR MOTOR	TENSION VOLTAGE TENSION
		BAR	L / MIN	° C	HP	V
917252	ACK-1211M	120	11	140°	3	230 Mono Sing.Phase
917254	ACK-1410	140	10	140°	3	230 Mono Sing.Phase
917256	ACK-1514	150	14	140°	5,5	400
917258	ACK-1713	170	13	140°	5,5	400
917259	ACK-2015	200	15	140°	7,5	400

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con protección.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.



- Válvula Bypass.
- Diseño funcional e innovador
- Válvula seguridad.
- Caldera en acero inoxidable.
- Termostato regulación temperatura.
- Depósito y dosificador de detergente.
- Motor eléctrico doble rodamiento.
- Mandos a 24 V.
- Bomba de tres pistones cerámicos.
- Paro total temporizado con protección falta gasoil
- Chasis plástico



- Vanne By- Passe
- Design pratique et innovant
- Vanne de sécurité
- Chaudière en acier inoxydable
- Thermostat de régulation température
- Réservoir et doseur de détergent
- Moteur électrique double roulement
- Touches de commande de 24 V
- Pompe de trois pistons ceramiques
- Arrêt total temporisé avec protection pour faute de gasoil



- ByPass Valve
- Practical and innovative design
- Safety valve
- Stainless steel boiler
- Temperature control thermostat
- Tank and dosing detergent
- Double bearing electric motor
- 24 V control keys
- Pump of three ceramic pistons
- Total stop timer with protection for diesel fault



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use





Hidrolimpiadoras agua caliente

Nettoyeur haute pression à eau chaude
Hot water pressure washer

SERIE ACA

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	TEMP	MOTOR MOTEUR MOTOR	TENSION VOLTAGE TENSION
		BAR	L / MIN	° C	HP	V
917230	ACA-1515	150	15	0-140°	5.5	380
917240	ACA-1713	170	13	0-140°	5.5	380
917250	ACA-2015	200	15	0-140°	7.5	380

Precios Prix Prices



35

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con protección.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.



- Válvula Bypass.
- Diseño funcional e innovador
- Válvula seguridad.
- Caldera en acero inoxidable.
- Termostato regulación temperatura.
- Depósito y dosificador de detergente.
- Motor eléctrico doble rodamiento.
- Mandos a 24 V.
- Bomba de tres pistones cerámicos.
- Paro total temporizado con protección falta gasoil
- Chasis metálico



- Vanne By- Passe
- Vanne de sécurité
- Chaudière en acier inoxydable
- Kit Stop-retardé
- Chaudière en acier inoxydable
- Prise et doseur de détergent
- Thermostat de régulation température
- Touches de commande
- Chassis métallique



- ByPass Valve
- Safety valve
- Stop timer kit
- Stainless steel boiler
- Detergent plug and doser
- Temperature control thermostat
- Command keys



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use





Hidrolimpiadoras agua caliente

Nettoyeur haute pression à eau chaude
Hot water pressure washer

SERIE ACH

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	TEMP	MOTOR MOTEUR MOTOR	TENSION VOLTAGE TENSION
		BAR	L / MIN	° C	HP	V
917315	ACH-1521	150	21	0-140°	7,5	400
917320	ACH-2021	200	21	0-140°	10	380

Precios Prix Prices



36

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con protección.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.



- Válvula Bypass.
- Válvula seguridad.
- Kit stop – retardado.
- Caldera en acero INOX.
- Toma y dosificador de detergente.
- Termostato regulación temperatura.
- Cuadro de mandos a 24 V.
- Kit stop nivel de gasoil.
- Chasis metálico



- Vanne By- Passe
- Vanne de sécurité
- Chaudière en acier inoxydable
- Kit Stop-retardé
- Chaudière en acier inoxydable
- Prise et doseur de détergent
- Thermostat de régulation température
- Touches de commande
- Chassis métallique



- By-Pass Valve
- Safety valve
- Stainless steel boiler
- Stop-delayed kit
- Stainless steel boiler
- Detergent plug and doser
- Temperature control thermostat
- Command keys
- Metal chassis



Para uso industrial
Pour usage industriel
For domestic use



SERIES ACGL

INSONORIZADA HIDROLIMPIEZA ALTA PRESION



INSONORISE NETTOYEURS HP

SOUNDPROOF HIGH PRESSURE CLEANERS



Powered by LOMBARDINI KOHLER





Agua caliente autonomas gasolina

Autonome essence eau chaude
Gasoline engine hot water

SERIE ACG

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO

38



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con proteccion.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.



- Válvula reguladora de presión y bypass.
- Válvula de seguridad.
- Manómetro.
- Generador de corriente.
- Caldera de gasoil.
- Cuadro de mandos con magnetotérmico general.
- Selector agua caliente.
- Termostato regulación temperatura.
- Seta emergencia.
- Base schucko auxiliar.
- Toma y dosificador detergente.
- Motor con arranque eléctrico y batería.



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use



Agua caliente autonomas gasolina

Autonome essence eau chaude
Gasoline engine hot water

HONDA

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR	TEMP
		BAR	L / MIN	HP	° C
918010	ACGH-1515	150	15	13	0-140
918012	ACGH-2015	200	15	13	0-140
918018	ACGH-2021	200	21	24	0-140

Precios Prix Prices



- Pressure and By-Pass Valve
- Safety valve
- Manometer
- Electric current generator
- Fuel boiler
- Control panel
- Magneto-thermic general protection
- Hot water selector
- Temperature control thermostat
- Emergency stop button
- Auxiliary electrical socket base
- Detergent plug and doser
- Electric start engine with battery



- Vanne régulation pression et By -Pass
- Vanne de sécurité
- Manomètre
- Générateur de courant électrique
- Chaudière à gasoil
- Coffret de commandes
- Protection magneto-thermique générale
- Selecteur eau chaude
- Thermostat de régulation température
- Bouton d'arrêt de secours
- Base de prises électriques auxiliaire
- Prise et doseur de détergent
- Moteur á démarrage électrique avec batterie

KOHLER

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR	TEMP
		BAR	L / MIN	HP	° C
91801910	ACGK-1515	150	15	14	0-140
91801912	ACGK-2015	200	15	14	0-140
91801918	ACGK-2021	200	21	25	0-140

ACCESORIOS • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESORIES IN OPTION

CODIGO
CODE
CODE

DESCRIPCION
DESCRIPTION



918190

Kit ruedas neumáticas
Kit roues pneumatiques
Pneumatic wheels kit





Agua caliente autonomas Diesel

Autonome diesel eau chaude
Diesel engine hot water

SERIE ACGL

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	MOTOR MOTEUR MOTOR	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR	TEMP
		RPM	BAR	L / MIN	HP	°C
918514	ACGL-2015L	3000	200	15	13	0-140
918518	ACGL-1521L	1500	150	21	13	0-140
918519	ACGL-2515L	1500	200	15	16	0-140
91851900	ACGL-2515L	1500	250	15	22	0-140
91851950KU	AUTW-280/26L	1500	280	26	24	0-140

Precios Prix Prices



ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con proteccion.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.





Agua caliente autonomas Diesel

Autonome diesel eau chaude
Diesel engine hot water



- Válvula reguladora de presión y bypass.
- Válvula de seguridad.
- Manómetro.
- Generador de corriente.
- Caldera de gasoil.
- Cuadro de mandos con protecciones.
- Selector agua caliente.
- Termostato regulación temperatura.
- Seta emergencia.
- Base schucko auxiliar.
- Toma y dosificador detergente.
- Arranque eléctrico y batería.



- Vanne régulation pression et By -Pass
- Vanne de sécurité
- Manomètre
- Générateur de courant électrique
- Chaudière à gasoil
- Coffret de commandes avec protection magneto-thermique générale
- Selecteur eau chaude
- Thermostat de régulation température
- Bouton d'arrêt de secours
- Base de prises électriques auxiliaire
- Prise et doseur de détergent
- Moteur à démarrage électrique avec batterie



- Pressure and By-Pass Valve
- Safety valve
- Manometer
- Electric current generator
- Fuel boiler
- Control panel with magneto-thermic general protection
- Hot water selector
- Temperature control thermostat
- Emergency stop button
- Auxiliary electrical socket base
- Detergent plug and doser
- Electric start engine with battery



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use

ACCESORIOS • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESSORIES IN OPTION

CODIGO
CODE
CODE

DESCRIPCION
DESCRIPTION



918190

Kit ruedas neumáticas
Kit roues pneumatiques
Pneumatic wheels kit





Hidrolimpiadoras agua caliente autonomas Diesel

Autonome diesel eau chaude
Diesel engine hot water

SERIE ACGLI

1500 RPM
MOTOR
MOTEUR
ENGINE

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW
		BAR	L / MIN
918614 U	ACGL-200/15 LI	200	15
91862025 UK	ACGL-250/15 LI	250	15
918622 U	ACGL-200/21 LI	200	21
91862225 UK	ACGL-245/21 LI	245	21
918624 U	ACGL-200/30 LI	200	30
91862525 UK	ACGL-275/30 LI	275	30

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW
		BAR	L / MIN
918626 U	ACGL-350/21 LI	340	21
918627 U	ACGL-400/19 LI	400	19
918631 U	ACGL-500/20 LI	500	20
9186235 U	ACGL-350/47 LI	350	47
91862645U	ACGL-250/60 LI	250	60

ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con proteccion.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.



- Válvula reguladora de presión y bypass.
- Válvula de seguridad.
- Manómetro.
- Generador de corriente.
- Caldera de gasoil.
- Cuadro de mandos con protecciones.
- Selector agua caliente.
- Termostato regulación temperatura.
- Seta emergencia.
- Base schucko auxiliar.
- Toma y dosificador detergente.
- Arranque eléctrico y batería.



- Vanne régulation pression et By -Pass
- Vanne de sécurité
- Manomètre
- Générateur de courant électrique
- Chaudière à gasoil
- Coffret de commandes
- Protection magneto-thermique générale
- Selecteur eau chaude
- Thermostat de régulation température
- Bouton d'arrêt de secours
- Base de prises électriques auxiliaire
- Prise et doseur de détergent
- Moteur á démarrage électrique avec batterie



- Pressure and By-Pass Valve
- Safety valve
- Manometer
- Electric current generator
- Fuel boiler
- Control panel
- magneto-thermic general protection
- Hot water selector
- Temperature control thermostat
- Emergency stop button
- Auxiliary electrical socket base
- Detergent plug and doser
- Electric start engine with battery



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use

ACCESORIOS • ACCESSOIRES EN OPTION ACCESORIES IN OPTION

CODIGO
CODE
CODE

DESCRIPCION
DESCRIPTION

91452110 Kit depósito 400 Litros
Kit réservoir 400 Litres
Kit Water Tank 400 Liters

91452120 Kit depósito 750 Litros
Kit réservoir 750 Litres
Kit Water Tank 750 Liters

91452190 Kit remolque lona homologado
Kit remorque avec bâche homologuée
Trailer Kit Standardized

Precios Prix Prices





Hidrolimpiadoras agua caliente autonomas Diesel

Autonome diesel eau chaude
Diesel engine hot water

SERIE ACGL

1500 RPM
MOTOR
MOTEUR
ENGINE

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW
		BAR	L / MIN
918519 U	ACGL-200/15 L	200	15
91851900U	ACGL-250/15 L	250	15
918522	ACGL-200/21 L	200	21
91851950U	AUTW-280/26 L	280	26
918523	ACGL-200/30 L	200	30
918524	ACGL-350/21 L	340	21
91852715	ACGL-400/19 L	400	19
91852718	ACGL-500/20 L	500	20

Precios Prix Prices



ÉQUIPEMENT

EQUIPMENT



EQUIPAMIENTO



Manguera de alta presión de 10 mtrs y malla metálica.
Tuyau de haute pression 10 mètres avec maille métallique.
10 meters high pressure hose with metal mesh.



Pistola y lanza ergonómicas con proteccion.
Pistolet et lance ergonomique avec protection.
Ergonomic gun and lance with protection.



A



Para uso industrial
Pour usage industriel
For industrial use

ACCESORIOS • ACCESSOIRES EN OPTION • ACCESSORIES IN OPTION

CODIGO
CODE
CODE

DESCRIPCION
DESCRIPTION

91452110

Kit depósito 400 Litros
Kit réservoir 400 Litres
Kit Water Tank 400 Liters

91452120

Kit depósito 750 Litros
Kit réservoir 750 Litres
Kit Water Tank 750 Liters

91452190

Kit remolque lona homologado
Kit remorque avec bâche homologuée
Trailer Kit Standardized



- Válvula reguladora de presión y bypass.
- Válvula de seguridad.
- Manómetro.
- Generador de corriente.
- Caldera de gasoil.
- Cuadro de mandos con protecciones.
- Selector agua caliente.
- Termostato regulación temperatura.
- Seta emergencia.
- Base schucko auxiliar.
- Toma y dosificador detergente.
- Arranque eléctrico y batería.



- Vanne régulation pression et By -Pass
- Vanne de sécurité
- Manomètre
- Générateur de courant électrique
- Chaudière à gasoil
- Coffret de commandes
- Protection magneto-thermique générale
- Selecteur eau chaude
- Thermostat de régulation température
- Bouton d'arrêt de secours
- Base de prises électriques auxiliaire
- Prise et doseur de détergent
- Moteur à démarrage électrique avec batterie



- Pressure and By-Pass Valve
- Safety valve
- Manometer
- Electric current generator
- Fuel boiler
- Control panel
- magneto-thermic general protection
- Hot water selector
- Temperature control thermostat
- Emergency stop button
- Auxiliary electrical socket base
- Detergent plug and doser
- Electric start engine with battery





SERIES NEM NM NT

44



- Depósito de 100 ltrs con boya de nivel de entrada.
- Manómetro.
- Válvula de regulación con by-pass y retorno a depósito.
- Filtro doble.
- Motor doble rodamiento



- Réservoir de 100 litres avec flotteur de niveau d'entrée
- Manomètre
- Vanne de régulation avec By-Passe et retour au réservoir
- Double filtre
- Moteur double roulement



- 100 liters tank with inlet level float
- Manometer
- Control valve with By-Pass and return to tank
- Double filter
- Engine double bearing

TIPO TYPE	ORIFICIO / DIAMETRO ORIFICE / DIAMETER	BAR	10	15	25	35	45	70	84	100
02	.008" / 0,20 mm	L / H	-	-	2,88	3,41	3,86	4,72	5,88	6,06
03	.012" / 0,30 mm	L / H	2,45	3,00	3,87	4,74	5,20	6,48	9,54	9,96
04	.015" / 0,40 mm	L / H	3,36	4,12	5,32	6,29	7,14	8,90	11,70	12,06
05	.020" / 0,50 mm	L / H	4,58	5,61	7,24	8,57	9,72	12,12	16,02	16,50




Los valores pueden variar dependiendo del
aire temperatura y humedad del ambiente



Les valeurs peuvent var selon les conditions
atmosphériques



Values may vary according to atmospheric
conditions





CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR	TENSION VOLTAGE TENSION
		BAR	L / MIN	L / H	HP	V
918812U	NEM-14	30/70	14	660	3	230 M/S
918820U	NET-11	30/70	11	660	3	400
918824U	NET-15	30/70	15	900	3	400
918828U	NET-21	30/70	21	1260	5.5	400
918830U	NET-26	30/70	26	1560	5.5	400
918832U	NET-30	30/70	30	1800	5.5	400
918834U	NET-40	30/70	40	2400	7.5	400
918836U	NET-60	30/70	60	3600	10	400
918838U	NET-75	30/60	75	4500	12	400
918840U	NET-95	30/60	90	5700	15	400

Precios Prix Prices



GRUPOS BOMBA MOTOR NEBULIZADORES
GROUPE MOTEUR-POMPE NEBULISATIONS
SET ENGINE + PUMP NEBULIZATION

CODIGO CODE CODE	MODELO MODELE MODEL	PRESION PRESSURE PRESSION	CAUDAL DEBIT FLOW	MOTOR MOTEUR MOTOR	TENSION VOLTAGE TENSION
		BAR	L / H	HP	V
919151	NM-14	30/70	660	3	230 M
919155	NT-11	30/70	660	3	400
919157	NT-15	30/70	900	3	400
919159	NT-21	30/70	1260	5,5	400
919160	NT-26	30/70	1560	5,5	400
919161	NT-30	30/70	1800	5,5	400
919162	NT-40	30/70	2400	7,5	400
919163	NT-60	30/70	3600	10	400
844170		Electroválvula 50 Bar 1/2 H - 1/2 H 220 V Electrovanne 50 Bar 1/2 H - 1/2 H 220 V Solenoid 50 Bar 1/2 H - 1/2 H 220 V			
913513		Kit paro total BMA-NT 3-3,75 HP Kit d'arrêt total BMA-NT 3-3,75 CV Total stop kit BMA-NT 3-3.75 HP			
913514		Kit paro total BMA-NT 10,15 HP Kit d'arrêt total BMA-NT 10-15 CV Total stop kit BMA-NT 10-15 HP			
913513T		Kit paro total Temporizado BMA-NT 3-3,75 HP Timed total stop kit BMA-NT 3-3.75 HP Kit d'arrêt total temporisé BMA-NT 3-3,75 CV			
913514T		Kit paro total Temporizado BMA-NT 10-15 HP Timed total stop kit BMA-NT 10-15 HP Kit d'arrêt total temporisé BMA-NT 10-15 CV			





Maquinas y montajes segun especificaciones del cliente

Machines et montages selon specifications des clients
Machines and assemblies specially designed for our customers

- Agua fria
- Agua caliente
- Diesel
- Gasolina
- Electrica
- Insonorizada...

- Eau froide
- Eau chaude
- Diesel
- Essence
- Electrique
- Insonorisation...

- Cold water
- Hot Water
- Diesel
- Gasoline
- Electric
- Soundproof...



- Hasta 500 litros por minuto
- Jusqu'a 500 litres par minute
- Until 500 liters per minute



- Hasta 1500 BAR presion
- Jusqu'a 1500 BAR pression
- Until 1500 BAR pressure





Maquinas y montajes segun especificaciones del cliente


Machines et montages selon specifications des clients
Machines and assemblies specially designed for our customers



- Agua fria
- Agua caliente
- Diesel
- Gasolina
- Electrica
- Insonorizada...



- Eau froide
- Eau chaude
- Diesel
- Essence
- Electrique
- Insonorisation...




- Cold water
- Hot Water
- Diesel
- Gasoline
- Electric
- Soundproof...



- Hasta 500 litros por minuto
- Jusqu'a 500 litres par minute
- Until 500 liters per minute



- Hasta 1500 BAR presion
- Jusqu'a 1500 BAR pression
- Until 1500 BAR pressure





Carod exporta regularmente maquinas de hidrolimpieza a los mercados mas exigentes. Desde las maquinas de limpiezas autonomas de las series AUT, hasta las mas grandes, de agua caliente e insonorizadas ACG.

Nuestras maquinas cumplen la normativa CE, y van acompañados de un riguroso control de calidad garantizado que el mercado internacional reconoce y valora.

Maquinas carod sirven en las condiciones mas extremas, y en los trabajos mas duros, desde la limpieza de maquinaria industrial en zonas mineras, hasta equipos moviles para limpieza residencial e industrial, cuentan con el respaldo de una maquinaria fiable, bien diseñada y con repuestos y accesorios disponibles en cualquier parte del mundo.



Carod exporte régulièrement des machines hydro-nettoyantes vers les marchés les plus exigeants.

Des machines de nettoyage autonomes de la série AUT, aux plus grandes, avec eau chaude et ACG insonorisées.

Nos machines sont conformes à la réglementation CE, et sont accompagnées d'un contrôle qualité rigoureux garanti que le marché international reconnaît et valorise.

Les machines Carod servent dans les conditions les plus extrêmes et dans les travaux les plus difficiles, du nettoyage des machines industriels dans les zones minières aux équipements mobiles pour nettoyage résidentiel et industriel, ont le soutien par des machines fiables, bien conçue et avec pièces de rechange et accessoires disponible partout dans le monde.




Carod regularly exports hydro-cleaning machines to the most demanding markets. From the autonomous cleaning machines of the AUT series, to the largest ones, with hot water and soundproof ACG.

Our machines comply with CE regulations, and are accompanied by rigorous quality control guaranteed that the market international recognizes and values.

Carod machines serve in the most extreme conditions, and in the hardest jobs, from cleaning industrial machinery in mining areas, to mobile equipment for residential and industrial cleaning, have the backed by reliable machinery, well designed and with spare parts and accessories available anywhere in the world.



Grupos Electrogeneros y compresores
Groupes electrogenes et compresseurs
Gensets and compressors



Bombas
Pompes
Pumps





CONDICIONES DE VENTA

Los precios de la presente tarifa anulan a los anteriores, estos precios se entienden para mercancía Franco Fábrica sin inclusión de I.V.A. , portes ni embalajes.

CAROD se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

Los clientes facilitarán sus datos comerciales y bancarios con objeto de elaborar la correspondiente clasificación de riesgo y apertura de crédito. Para cantidades que superen la cifra de riesgo asignada se procederá del mismo modo que para los clientes que no dispongan de cuenta abierta. En el caso de producirse un impago, la cuenta quedará bloqueada hasta que éste no se haya resuelto satisfactoriamente.

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente. **CAROD** tiene suscritos con diversas compañías de transportes convenios especiales a los que pueden acogerse sus clientes, en este caso, los portes serían pagados y posteriormente incluidos en la factura.

En el caso de rotura o deterioro de la mercancía durante el transporte la reclamación correspondiente deberá hacerse en el momento de su recepción , si dicho incidente no nos fuera comunicado en el plazo de 24 horas no sería posible cumplir el plazo impuesto por las compañías de transporte para tramitar el parte de seguro, por lo que nos veríamos obligados a declinar toda responsabilidad en el siniestro.

Las devoluciones de mercancía, quedarán sujetas a la previa aceptación de **CAROD**, y en cualquier caso deberán ser enviadas a nuestras instalaciones a portes pagados.

CAROD garantiza sus equipos durante 12 meses contra todo defecto de fabricación o montaje. La garantía cubre las piezas defectuosas, no incluyendo portes, desplazamientos ni mano de obra de reparación. Es condición necesaria para la aplicación de la garantía, la previa aceptación de nuestro departamento técnico.

Para los componentes no fabricados por **CAROD** se aplicaran las garantías otorgadas por sus respectivos fabricantes. Las garantías no cubren las piezas que deben sustituirse por uso inadecuado o negligente, ni por el normal desgaste de su funcionamiento.

Caso de proceder algún abono, se emitirá una nota de abono que será compensada con las siguientes facturas de cargo.

Ante cualquier circunstancia que hiciese necesaria la intervención de los tribunales de justicia, el cliente se somete expresamente a la competencia de los juzgados de Zaragoza.



WARRANTY CONDITIONS

The prices of the present tariff cancel the previous ones, these prices are understood for ex-factory merchandise without including I.V.A. , shipping or packaging.

CAROD reserves the right to modify prices without prior notice.

Clients will provide their commercial and bank details in order to prepare the corresponding risk classification and credit opening. For amounts that exceed the assigned risk figure, the same procedure will be followed as for clients who do not have an open account. In the event of a default, the account will be blocked until it has been satisfactorily resolved.

The merchandise always travels at the customer's expense and risk. **CAROD** has signed special agreements with various transport companies that its clients can take advantage of, in this case, the postage would be paid and later included in the invoice.

In the case of breakage or deterioration of the merchandise during transport, the corresponding claim must be made at the time of receipt. If said incident were not communicated to us within 24 hours, it would not be possible to meet the deadline imposed by the transport companies. to process the insurance report, so we would be forced to decline all responsibility in the accident.

Merchandise returns will be subject to prior acceptance by **CAROD**, and in any case they must be sent to our facilities freight prepaid.

CAROD guarantees its equipment for 12 months against any manufacturing or assembly defect. The guarantee covers defective parts, not including postage, travel or repair labor. It is a necessary condition for the application of the guarantee, the prior acceptance of our technical department.

For components not manufactured by **CAROD**, the guarantees granted by their respective manufacturers will apply. The guarantees do not cover the parts that must be replaced due to improper or negligent use, nor due to the normal wear and tear of its operation.

If any credit is made, a credit note will be issued that will be compensated with the following charge invoices.

In the face of any circumstance that makes the intervention of the courts of justice necessary, the client expressly submits to the jurisdiction of the courts of Zaragoza.



GARANTIE

Les prix du présent tarif annulent les précédents, ces prix s'entendent pour les marchandises départ usine sans inclure I.V.A. , expédition ou emballage.

CAROD se réserve le droit de modifier ses prix sans préavis.

Les clients fourniront leurs coordonnées commerciales et bancaires afin de préparer la classification des risques et l'ouverture de crédit correspondantes. Pour les montants qui dépassent le chiffre de risque attribué, la même procédure sera suivie que pour les clients qui n'ont pas de compte ouvert. En cas de défaillance, le compte sera bloqué jusqu'à ce qu'il soit résolu de manière satisfaisante.

Les marchandises voyagent toujours aux frais, risques et périls du client. **CAROD** a signé des accords spéciaux avec diverses sociétés de transport dont ses clients peuvent profiter, dans ce cas, les frais de port seraient payés et ultérieurement inclus dans la facture.

En cas de casse ou de détérioration de la marchandise pendant le transport, la réclamation correspondante devra être faite au moment de la réception. Si ledit incident ne nous était pas communiqué dans les 24 heures, il ne serait pas possible de respecter le délai imposé par le transporteur. entreprises pour traiter le rapport d'assurance, nous serions donc contraints de décliner toute responsabilité dans l'accident.

Les retours de marchandise seront soumis à l'acceptation préalable de **CAROD**, et dans tous les cas ils devront être adressés à nos installations en port payé.

CAROD garantit son matériel pendant 12 mois contre tout défaut de fabrication ou de montage. La garantie couvre les pièces défectueuses, hors frais de port, de déplacement et de main-d'œuvre. C'est une condition nécessaire à l'application de la garantie, l'acceptation préalable de notre service technique.

Pour les composants non fabriqués par CAROD, les garanties accordées par leurs fabricants respectifs s'appliqueront. Les garanties ne couvrent pas les pièces qui doivent être remplacées en raison d'une utilisation inappropriée ou négligente, ni en raison de l'usure normale de son fonctionnement.

Si un crédit est effectué, une note de crédit sera émise qui sera compensée par les factures suivantes.

Face à toute circonstance qui rend nécessaire l'intervention des tribunaux de justice, le client se soumet expressément à la juridiction des tribunaux de Saragosse.

HIDROLIMPIADORAS

 NETTOYEURS HAUTE PRESSION

 HIGH PRESSURE CLEANER



Carod

CAROD

Pol. Ind. PITARCO II Parc. Nº23
50450 MUEL (Zaragoza)
España - Espagne - Spain

 +34 976 140 800
 +34 976 140 888
 carod@carod.es
 export@carod.es
 www.carod.es