

CATALOGO GENERAL | ACCESORIOS




GRUPOS ELECTROGENOS


ACCESORIOS Y KITS DE MANTENIMIENTO




ACCESO WEB



GRUPOS ELECTROGENOS
GASOLINA



GRUPOSELECTROGENOS
INSONORIZADOS / CAPOTADOS



GRUPOS ELECTROGENOS
EN BANCADA



La factoria en Muel dispone de una superficie de 22.000 m2 que cuenta con las mas modernas instalaciones industriales para el desarrollo de un proceso productivo tecnológicamente avanzado en el que la fabricación, el control de la calidad, la logística y la I+D+i estan completamente integrados.

CAROD es una empresa Española con mas de 50 años de experiencia en la fabricación de maquinaria.

Especializada en aplicaciones para motores diesel y gasolina hoy es un fabricante de referencia en productos como Grupos Electrógenos, Hidro limpiadoras a alta presión, Motobombas o Compresores neumáticos.

La filosofía de trabajo pasa por fabricar maquinas de calidad, funcionales y adaptadas a las necesidades del mercado.

La experiencia técnica y los medios productivos acumulados durante todo este tiempo, permiten atender tanto el mercado de las maquinas estandar como las aplicaciones especiales desarrolladas a medida de las necesidades del cliente.



Nuestro servicio técnico le ayudara a mantener un alto nivel de productividad, llevando a cabo los mantenimientos preventivos requeridos, y asesorándole cuando lo necesite.

El servicio postventa le garantiza su inversión.

Desde la atención telefónica, al desplazamiento a su lugar de trabajo con reparaciones e instalaciones "insitu" siempre con la intención de ofrecer y garantizar nuestros trabajos de reparación, actualización o mantenimiento.



Disponemos de equipos standard, en un amplio abanico de soluciones en diversas potencias para cubrir las exigencias que el mercado demanda.

Desarrollamos y fabricamos el equipamiento a la medida que usted necesita.

Esa garantía, esa seguridad solo la puede brindar un fabricante de experiencia, que trabaja siempre con los mejores componentes.



La division de recambios y logística le aconsejara en la eleccion de la pieza, o articulo que necesite para tener siempre a punto sus maquinas.

Podemos ofrecerle desde filtros, valvulas, tornilleria, hasta turbos, o motores completos si fuera necesario.

Disponemos de gran stock en piezas de recambio originales con la maxima garantia y fiabilidad, organizados por un moderno sistema robotizado de gestion.

Todos los días miles de máquinas producidas en CAROD ayudan a que funcionen la industria, la construcción, o la agricultura en muchos lugares del mundo, esa responsabilidad y esa satisfacción por el trabajo bien hecho es el principal impulso de la empresa.

	www.carod.es	Pagina web Información de producto
	carod@carod.es	Atención general Solicitud de informacion
	comercial@carod.es	Atención comercial Asesoramiento y presupuestos
	logistica@carod.es	Expediciones Envío y recepción de mercancía
	satcarod@carod.es	Servicio técnico Generadores
	976 140 800	Atención al cliente Teléfono
	976 140 888	FAX
	628 153 467	Whatsapp Servicio técnico
	10-50430	Apartado de correos

CAROD
Polígono Industrial Pitarco II, Parc. N° 23
50450 - Muel (Zaragoza)
España



Atención

Debido a la volatilidad del mercado, no podemos fijar una tarifa de precios a largo plazo. Con el objetivo de asegurarle el mejor precio de nuestros productos hemos decidido trasladar a la web los precios de esta tarifa.



En cada pagina encontrara un código QR o enlace en el PDF, con el que podrá acceder a los precios validos para ese día y pagina solicitada. Para poder acceder a esta función deberá introducir su NIF / CIF y el código de cliente. Si no es cliente solicitenos la apertura de ficha para poder realizar su consulta.

Al final de esta tarifa encontrara mas información sobre nuestra modalidad de "tarifa online".

INDICE

PAGINA	PRODUCTO	RANGO	POWERED BY	COMBUSTIBLE	REFRIGERADO	OUTPUT
4	GENERADORES GASOLINA	3.000 R.P.M.	HONDA  KOHLER LOMBARDINI			
5	SUMPOWER	ESTANDAR INVERTER				
6	MOTOSOLDADORAS	3.000 R.P.M. 1.500 R.P.M.	HONDA  KOHLER LOMBARDINI	 	 	
7	TOMA DE FUERZA TRACTOR	1.500 / 3.000 R.P.M.				
8	GRUPOS ELECTRÓGENOS	3.000 R.P.M. 220 V	 LOMBARDINI			
9	GRUPOS ELECTRÓGENOS	3.000 R.P.M. 400 V	 LOMBARDINI			
10 11	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M. 220 V	 KOHLER LOMBARDINI  DEUTZ 		  	
14	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M. 400 V	 LOMBARDINI		 	
15	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M. 400 V	 DEUTZ		  	
16	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M. 400 V	FO  RAYWIN			
17	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M. 400 V	 DEUTZ			
18	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M. 400 V				
19	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M. 400 V	VOLVO			
20 21	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M. 400 V				
22	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M. 400 V	 JOHN DEERE			
23	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M. 400 V				
24	GRUPOS ELECTRÓGENOS	1.500 R.P.M. 400 V				
25	GRUPOS ELECTRÓGENOS	MARINOS 1.500 R.P.M. 400 V	 INTERNATIONAL  LOMBARDINI			
ACCESORIOS						
28	ALTERNADORES	1.500 R.P.M.				
29	ALTERNADORES	3.000 R.P.M.				
30	REMOLQUES					
31	DEPOSITOS					
32	ACCESORIOS (RESISTENCIAS, REGULACIONES ELECTRÓNICAS, ESCAPES)					
33	CUADROS ELECTRICOS					
34 - 35	ACCESORIOS ALTERNADOR / CUADRO CONTROL					
36	ACCESORIOS GRUPOS / MOTOSOLDADORAS GASOLINA					
37	KITS DE MANTENIMIENTO					



Las dimensiones de carrocerías, bancadas y depositos, se encuentran disponibles en la pagina 26, según los códigos CAR indicados en las tablas de generadores.



CMH-2.5 a CMH-3.5 / CMK-2.5 a MK-3



CMH-5 a CTH-8 AE / CMK-6 a CTK-8 AE



CMK7



3000 RPM AIRE		POTENCIA		TENSIÓN SALIDA	DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	H.P.	Kva			
ESTANDAR				230V MONOFASICO	VER PAG. 26	KG
92111	CMH-2.5	5,5	2,5		CHA600	34
921110	CMH-2.5 P	5,5	2,5		CHA600	34
92112	CMH-3.5	6,5	3,5		CHA600	36
921115	CMH-3.5 P	6,5	3,5		CHA600	36
92113	CMH-5	9	4,1		CHA800	50
92114	CMH-5 AE	9	4,1		CHA800	52
92117	CMH-7	13	6		CHA800	80
92118	CMH-7 AE	13	6		CHA800	83
92124	CMH-12 AE	20	12		CHA1000	143
92130	CTH-5	9	5,5	400/230V TRIFASICO	CHA800	50
92131	CTH-5 AE	9	5,5		CHA800	52
92134	CTH-8	13	7		CHA800	80
92135	CTH-8 AE	13	7		CHA800	83
92136	CTH-12 AE	20	12		CHA1000	143
92138	CTH-15 AE	25	15		CHA1000	148

3000 RPM AIRE		POTENCIA		TENSIÓN SALIDA	DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	H.P.	Kva			
ESTANDAR				230V MONOFASICO	VER PAG. 26	KG
921911	CMK-2.5	6,5	2.5		CHA600	35
921912	CMK-3	7	3.5		CHA600	40
921915	CMK-6	9,5	4,1		CHA800	52
921916	CMK-6 AE	9,5	4,1		CHA800	54
921917	CMK-7	14	6		CHA800	78
921918	CMK-7 AE	14	6		CHA800	80
921920	CMK-10 AE	22,5	10		CHA1000	140
921922	CMK-12 AE	25	12		CHA1000	148
921930	CTK-5	9,5	5,5	400/230V TRIFASICO	CHA800	50
921931	CTK-5 AE	9,5	5,5		CHA800	52
921934	CTK-8	14	7		CHA800	78
921935	CTK-8 AE	14	7		CHA800	80
921939	CTK-10 AE	22,5	10		CHA1000	140
921941	CTK-15 AE	25	16		CHA1000	148
92231050	CTV-20AE	35	20		CHA1000	185
92231052	CTV-24AE	40	24		CHA1000	205

ACCESORIOS

CODIGO	OPCIONES	
823011	KIT RUEDAS 260 Ø DURAS Y KIT ASAS	
823011-P	KIT RUEDAS DURAS Y KIT ASAS pequeñas	
823012	KIT RUEDAS NEUMATICAS, PATAS Y ASAS	
823050	CUADRO MONOFÁSICO CON DIFERENCIAL MAGNETOTÉRMICO 2P, VOLTÍMETRO, CUENTAHORAS, BASE 2P+T Y BASE SHUCKO	3 - 4.2 KVA
823051		6-10-12 KVA
823055	CUADRO TRIFÁSICO CON DIFERENCIAL MAGNETOTÉRMICO 4P, VOLTÍMETRO, CUENTAHORAS, BASE 3P+N+T Y BASE SHUCKO	4 - 7 KVA
823057		10 - 15 KVA
82321005	KIT AUTOMÁTICO FALLO DE RED CON CONMUTACIÓN SEPARADO DEL GRUPO	MONOFASICO
82321006		TRIFÁSICO
82399010	KIT REGULACIÓN ELECTRÓNICO AVR 5 A 12 KVA - 3000	
82399015	KIT REGULACIÓN ELECTRÓNICO AVR 7 A 15 KVA - 3000	

Acceso a Precios Online



SUMPOWER



GASOLINA ECO		POTENCIA			TENSION	DEPOSITO	DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	H.P	kVA					
			CONT	MAX		LITROS	LAR / AN / AL	KG
92330450C	FCD-2800E	6,5	2,8	3	220 V	15	597 / 465 / 487	44
92330450CR	FCD-2800ER	6,5	2,8	3	220 V	15	597 / 465 / 487	44
92330415	FCG-6800E	13	7,5	8,3	220 V	15	756 / 553 / 590	103
92330415C	FCG-6800ER	13	7,5	8,3	220 V	25	756 / 553 / 590	103
92330420C	FCG-10800E	15	8,8	9,38	220 V	25	756 / 553 / 590	113
92330420R	FCG-10800ER	15	8,8	9,38	220 V	25	756 / 553 / 590	113
92330431C	FCG-8000TE	15	8,75	9,4	380 V	25	756/ 553/ 590	123
92330431CR	FCG-8000TER	15	8,75	9,4	380 V	25	756/ 553/ 590	123



GASOLINA RUGGED		POTENCIA			TENSION	DEPOSITO	DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	H.P	kVA					
			CONT	MAX		LITROS	LAR / AN / AL	KG
92330405R	FRD-2800	6,5	2,8	3	220 V	15	610 / 460 / 460	44
92330414R	FRG-7800	7	3,8	4	220 V	15	610 / 460 / 460	46
92330405RE	FRD-2800E	6,5	2,8	3	220 V	15	653 / 445 / 437	44
92330415R	FRG-6800E	13	6,2	6,8	220 V	25	810 / 575 / 575	95
92330420R	FRG-10800E	15	7,5	8,3	220 V	25	810 / 575 / 575	123
92330431R	FRG-8000TE	15	7,8	8,5	380 V	25	810 / 575 / 575	123



DIESEL		POTENCIA			TENSION	DEPOSITO	DIMENSIONES EMBALAJE	PESO
CODIGO	MODELO	H.P	kVA					
			CONT	MAX		LITROS	LAR / AN / AL	KG
923550	SMD-6TOP	10	6	7	230 V	12,5	950 / 550 / 743	180
923552	SMD-7TOP	12	7	8	230 V	12,5	950 / 550 / 743	185
923384	SMD-9BAS	15	10	11	230 V	24	850 / 650 / 900	180
923385	SMD-11BAS	19	11	13	230 V	30	980 / 700 / 1100	210
923555	SMD-11TOP INS	19	11	13	230 V	30	980 / 700 / 1100	225



INVERTER		POTENCIA			TENSION	DEPOSITO	DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	H.P	kVA					
			CONT	MAX		LITROS	LAR / AN / AL	KG
92330410	SPG 10i	1,8	0,9	1	230 V	2,1	451/330/507	16
92330411	SPG 20i	3,2	1,6	2	230 V	3,8	575/330/507	22
92330412	SPG 32i	6,6	2,8	3,2	230 V	7,4	580/440/460	38

[Acceso a Precios Online](#)





HONDA

KOHLER LOMBARDINI



3000 RPM AIRE		POTENCIA		ELECTRODOS	TENSION SALIDA (KVA)	Dimensiones Ver Pag. 26	PESO
CODIGO	MODELO	H.P	AMP-CORRIENTE				
92805	CSH-180	9	180 a C.A	3,25	5 MONO	CHA800	68
92808	CSH-180 AE	9	180 a C.A	3,25	5 MONO	CHA800	72
92810	CSH-200	13	200 a C.A	4	7 MONO	CHA800	88
92815	CSH-200 AE	13	200 a C.A	4	7 MONO	CHA800	90
92816	CSH-210	13	210 a C.C	4,5	5 MONO	CHA800	90
92817	CSH-210 AE	13	210 a C.C	4,5	5 MONO	CHA800	93
92820	CSH-220	13	220 a C.C	5	3,5 M/6,5 TRIF	CHA800	94
92825	CSH-220 AE	13	220 a C.C	5	3,5 M/6,5 TRIF	CHA800	97
92828	CSH-300 AE	20	300 a C.C	5	4 M/10 TRIF	CHA1000	160

3000 RPM AIRE		POTENCIA		ELECTRODOS	TENSION SALIDA (KVA)	Dimensiones Ver Pag. 26	PESO
CODIGO	MODELO	H.P	AMP-CORRIENTE				
928505	CSK-180	9.5	180 a C.A	3,25	5 MONO	CHA800	65
928508	CSK-180 AE	9.5	180 a C.A	3,25	5 MONO	CHA800	70
928510	CSK-200	14	200 a C.A	4	7 MONO	CHA800	85
928515	CSK-200 AE	14	200 a C.A	4	7 MONO	CHA800	88
928520	CSK-210	14	210 a C.C	4,5	5 MONO	CHA800	92
928525	CSK-210 AE	14	210 a C.C	4,5	5 MONO	CHA800	96
928526	CSK-220	14	220 a C.C	5	3,5 M / 6,5 TRIF	CHA800	95
928527	CSK-220 AE	14	220 a C.C	5	3,5 M / 6,5 TRIF	CHA800	98
928530	CSK-300 AE	25	300 a C.C	8	4 M / 10 TRIF	CHA1000	165

3000 RPM AIRE		POTENCIA		ELECTRODOS	TENSION SALIDA (KVA)	Dimensiones Ver Pag. 26	PESO
CODIGO	MODELO	H.P	AMP-CORRIENTE				
92897	CSD-300	28	280 a C.A	6	3 M/ 8 TRIF	CONSULTAR	

1500 RPM AGUA		POTENCIA		ELECTRODOS	TENSIÓN SALIDA (KVA)	Dimensiones Ver Pag. 26	PESO
CODIGO	MODELO	H.P	Amp-corriente				
ESTANDAR							
92905010	CSDK-280L	25	280 a C.A	6	3 Mono/8 Trif	CONSULTAR	---
92905030	CSDK-500L	45	500 a C.C	8	6 Mono/15 Trif	CONSULTAR	---

INSONORIZADO							
92906010	CSDK-280LI	25	280 a C.A.	6	3 MONO/8 TRIF	CONSULTAR	---
92907025	CSDK-500LI	45	500 a C.A.	8	6 MONO/15 TRIF	CONSULTAR	---



Todos incluyen pinza, masa , 6 metros cable, careta, rueda maciza de Ø 260 / Los equipos con arranque eléctrico incluyen batería.
Opciones página 31

Acceso a Precios Online





3000 R.P.M			TENSIÓN SALIDA	REGULACION	DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	Kva				
VER PAG. 26						
92710	CTF-16	16	230/400 TRIF.	COMPOUND	TFP	120
9271205	CTF-25	24	230/400 TRIF.	AVR	TFP	155

1500 R.P.M			TENSIÓN SALIDA	REGULACION	DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	Kva				
VER PAG. 26						
92734	TF-16 C	16	230/400 TRIF.	COMPOUND	TFP	164
92736	TF-20 C	20	230/400 TRIF.	COMPOUND	TFP	202
92738	TF-30 C	27	230/400 TRIF.	COMPOUND	TFP	212
92739	TF-30 A	30	230/400 TRIF.	AVR	TFP	390
92740	TF-40 A	40	230/400 TRIF.	AVR	TFG	385
92742	TF-50 A	50	230/400 TRIF.	AVR	TFG	395
92745	TF-60 A	60	230/400 TRIF.	AVR	TFG	395



Montado sobre chasis de acero para tercer punto del tractor
Con cuadro eléctrico V + A + F + base monofásica + base trifásica.
Modelo CTF-10 y CTF-16 con base monofásica con disyuntor.

No incluyen transmisión cardan.

Acceso a Precios Online



CODIGO	DESCRIPCIÓN
34028	TRANSMISIÓN CARDAN DESDE 16 A 23 KVA
34029	TRANSMISIÓN CARDAN DESDE 27 A 40 KVA
34040	TRANSMISIÓN CARDAN DESDE 50 A 60 KVA



COHLER LOMBARDINI

3000 RPM AIRE				DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	Kva		
ESTANDAR MONOFASICO - 220V				VER PAG. 26	KG
92601	CMLD-4	15LD350	4,1	CHA800	70
92602	CMLD-4 AE	15LD350	4,1	CHA800	78
92613	CMLD-6	15LD440	6	CHA800	79
92614	CMLD-6 AE	15LD440	6	CHA800	85
92608	CMLD-8 AE	15LD500	8	CHA800	94
92609	CMLD-10 AE	25LD330.2	10	CHA1000	115
92614005	CMLD-13 AE	25LD425.2	13	CHA1000	130

3000 RPM AIRE				DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	Kva		
INSONORIZADO MONOFASICO - 220V				VER PAG. 26	KG
92619005	CMY-6 IN	L100	6	CONSULTAR	150
92619010	CMLD-10 IN	25LD425,2	10	CONSULTAR	190



No aptos para uso continuo




Grupo monoblock sobre chasis tubular
Pintado al horno con amortiguadores antivibratorios.
Cuadro compuesto por dos bases Shucko y disyuntor
Los equipos con arranque eléctrico incluyen batería.

Acceso a Precios Online



ACCESORIOS

CODIGO	OPCIONES	
823011	KIT RUEDAS 260 Ø DURAS Y KIT ASAS HASTA CMLD-8	
823050	CUADRO MONOFÁSICO CON DIFERENCIAL MAGNETOTÉRMICO 2P, VOLTÍMETRO, CUENTAHORAS, BASE 2P+T Y BASE SHUCKO	CMLD-4/6
823051		CMLD-8/18
82330901	KIT CUADRO PROTECCION 15LD + CONTACTOR A LA CONEXION	
82330905	KIT CUADRO PROTECCION 25LD + CONTACTOR A LA CONEXION	



CTLD-6



CTLD-19



LOMBARDINI

3000 RPM AIRE				DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	kVA		
ESTANDAR TRIFASICO - 400V				VER PAG. 26	KG
92625	CTLD-7 AE	15LD440	7	CHA800	112
92630	CTLD-8 AE	15LD500	8	CHA800	116
92642	CTLD-10 AE	25LD330.2	10	CHA1000	136
92646	CTLD-12 AE	25LD425.2	12	CHA1000	152
INSONORIZADO TRIFASICO - 400V					
92650910	CTY-7 IN	L100	7	CONSULTAR	150
92651015	CTLD-10 IN	25LD425,2	10	CONSULTAR	190

ACCESORIOS

CODIGO	OPCIONES	
823011	KIT RUEDAS 260 Ø DURAS Y KIT ASAS HASTA CMLD-8	
823050	CUADRO MONOFÁSICO CON DIFERENCIAL MAGNETOTÉRMICO 2P, VOLTÍMETRO, CUENTAHORAS, BASE 2P+T Y BASE SHUCKO	CMLD-4/6
823051		CMLD-8/18
82330901	KIT CUADRO PROTECCION 15LD + CONTACTOR A LA CONEXION	
82330905	KIT CUADRO PROTECCION 25LD + CONTACTOR A LA CONEXION	



* Cuadro protección y contacto libre tensión
No aptos para uso continuo



1500 RPM AIRE						
CODIGO	MODELO	MOTOR	Kva		DIMENSIONES	PESO
ESTANDAR MONOFASICO - 220V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
92954	CMLD-6,5 L	4LD820	5	6	CAR100	250
92956	CMLD-11 L	9LD625.2	9	11	CAR115	320

KIT PROTECCIÓN MOTOR Y CONTACTO LIBRE INCLUIDO



KOHLER LOMBARDINI

1500 RPM AGUA					DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	Kva			
ESTANDAR MONOFASICO - 220V			CONT	SEC	VER PAG. 26	KG
92982	CMK-8 L	LDW-1003	7	8	CAR115	246
92984	CMK-11 L	LDW-1404	10	11,4	CAR115	326
929861*	CMK-16 L	KDI-1903	15	16	CAR115	395
929865*	CMK-21 L	KDI-1903	19	21	CAR115	425
929868*	CMK-25 L	KDI-2504	25	28	CAR115	450
9298681	CMK-30 L	KDI-2504 TM30	30	35	CAR115	600
92986910	CMK-40 L	KDI-2504 TM40	40	45	CAR115	625
INSONORIZADO. MONOFASICO - 220V						
92992	CMK-8 LI	LDW-1003	7	8	CAR206	530
92994	CMK-11 LI	LDW-1404	10	11,4	CAR206	636
929961*	CMK-16 LI	KDI-1903	15	16	CAR206	712
929965*	CMK-21 LI	KDI-1903	19	21	CAR206	735
929968*	CMK-25 LI	KDI-2504	25	28	CAR210	741
9299681	CMK-35 LI	KDI-2504 TM30	30	35	CAR210	910
929969	CMK-44 LI	KDI-2504 TM40	40	45	CAR210	925

Acceso a Precios Online



* Regulación AVR de Voltaje



1500 RPM AIRE ACEITE					DIMEN- SIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	Kva			
ESTANDAR MONOFASICO - 220V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
92958010*	CMD-14 L	F2L2011	12	14	CAR115	305
92958014*	CMD-22 L	F3L2011	20	22	CAR115	410
92958016*	CMD-33 L	F4L2011	30	33	CAR115	590




1500 RPM ACEITE RADIADOR							
ESTANDAR MONOFASICO - 220V							
92958030*	CMDM-14 L	F2M2011	12	14	CAR115		305
92958034*	CMDM-22 L	F3M2011	20	22	CAR115		415
92958036*	CMDM-33 L	F4M2011	30	33	CAR115		600
92958038	CMDM-44 L	BF4M2011	40	44	CAR115		680
INSONORIZADO MONOFASICO - 220V							
92998010*	CMDM-13 LI	F2M2011	12	13	CAR206		405
92998014*	CMDM-22 LI	F3M2011	20	22	CAR206		510
92998016*	CMDM-33 LI	F4M2011	30	33	CAR210		685
92998019	CMDM-44 LI	BF4M2011	40	44	CAR210		725



1500 RPM AGUA					DIMEN- SIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	Kva			
ESTANDAR MONOFASICO - 220V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
92440205	CMP-10L	403A11G1	9	10	CAR115	
92440209	CMP-15L	403A15G1	13	15	CAR115	
92440211	CMP-16L	403A15G2	15	17	CAR115	
92440213	CMP-22L	404A22G	20	22	CAR115	
92440218	CMP-33L	1103A33G	30	33		
INSONORIZADO. MONOFASICO - 220V						
92440255	CMP-10LI	403A 11G1	9	10	CAR206	
92440259	CMP-15LI	403A 15G1	13	15	CAR206	
92440261	CMP-16LI	403A 15G1	15	17	CAR206	
92440263	CMP-22LI	404A 22G	20	22	CAR206	
92440268	CMP-33LI	1103A 33G	30	33	CAR210	



Acceso a Precios Online



TELECOMUNICACIONES



INDUSTRIA



APLICACIONES ESPECIALES • SISTEMAS

ALL RANGE G



AGRICOLA



INDUSTRIAL

OBRA PUBLICA / RESIDENCIAL



AS EN PARALELO • HIBRIDOS • RENTAL

GENERATORS



CTK-20 L

ACCESORIOS

CODIGO	OPCIONES
82177	RELOJ HORARIO ANALÓGICO
82176	RELOJ HORARIO DIGITAL



1500 RPM AIRE

1500 RPM AIRE					DIMENSIONES		PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	kVA				
ESTANDAR TRIFASICO - 400V			CONT	MAX	VER PAG. 26		KG
92512	CTLD-7 L	4LD820	5,5	7	CAR100		252
92518	CTLD-11 L	9LD625.2	10	11,4	CAR115		322
CAPOTADO TRIFASICO - 400V							
92518CPT01	CTLD-11 L	9LD625,2	10	11,4	CAR193		416

KIT PROTECCIÓN MOTOR Y CONTACTO LIBRE INCLUIDO



1500 RPM AGUA

1500 RPM AGUA					DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	kVA			
ESTANDAR TRIFASICO - 400V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
92565	CTW-8 L	LDW-1003	7	8	CAR115	275
92568	CTW-11 L	LDW-1404	10	11,4	CAR115	325
925701	CTK-16 L	KDI-1903	15	16	CAR115	370
92575	CTK-20 L	KDI-1903	19	21	CAR115	460
92577*	CTK-28 L	KDI-2504	25	28	CAR115	520
925772*	CTK-35L	KDI-2504-TM30	30	35	CAR115	530
925773*	CTK-44 L	KDI-2504 TM40	40	45	CAR115	695
925780*	CTK-66 L	KDI-3404 TM	60	66	CAR116	890
CAPOTADO TRIFASICO - 400V						
92565CPT01	CTW-8 L	LDW-1003	7	8	CAR193	
92568CPT01	CTW-11 L	LDW-1404	10	11,4	CAR193	625
925701CPT01	CTK-16 L	KDI-1903	15	16	CAR193	670
92575CPT01	CTK-20 L	KDI-1903	19	21	CAR193	760
92577CPT01*	CTK-28 L	KDI-2504	25	28	CAR193	820
925772CPT01*	CTK-35 L	KDI-2504-TM30	30	35	CAR193	830
925773CPT01*	CTK-44 L	KDI-2504-TM40	40	45	CAR193	830

INSONORIZADO TRIFASICO - 400V

92692	CTW-8 LI	LDW-1003	7	8	CAR206	550
92694	CTW-11 LI	LDW-1404	10	11,4	CAR206	600
9269601	CTK-16 LI	KDI-1903	15	16	CAR206	675
92698	CTK-20 LI	KDI-1903	19	21	CAR206	750
92699*	CTK-28 LI	KDI-2504	25	28	CAR210	815
926992*	CTK-35 LI	KDI-2504-TM30	30	35	CAR210	885
926993*	CTK-44 LI	KDI-2504 TM40	40	45	CAR210	975
927005*	CTK-66 LI	KDI-3404 TM	60	66	CAR221	1270




* Regulación AVR de Voltaje

Acceso a Precios Online





 **AA: AIRE ACEITE**



 **A: AIRE**



 **AO: ACEITE RADIADOR**

1500 RPM AO/AA/AA 				kVA		DIMENSIONES		PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR	REFRIG.					
ESTANDAR TRIFASICO - 400V				CONT	MAX	VER PAG. 26	KG	
92327030	CTDM-14 L	F2M2011	AO	12,5	14	CAR115	290	
92327005	CTD-14 L	F2L2011	AA	12,5	14	CAR115	280	
92327034	CTDM-22 L	F3M2011	AO	20	22	CAR115	520	
92327008	CTD-22 L	F3L2011	AA	20	22	CAR115	385	
92327038*	CTDM-33 L	F4M2011	AO	30	33	CAR115	545	
92327010*	CTD-33 L	F4L2011	AA	30	33	CAR115	530	
92327040*	CTDM-44 L	BF4M2011	AO	40	44	CAR115	695	
92327012*	CTD-44 L	BF4L2011	AA	40	44	CAR115	595	
92326812*	CTDF-40 L	F4L912	A	40	44	CAR116	670	
92327045*	CTDM-66 L	BF4M2011 C	AO	60	66	CAR116	880	
92326814*	CTDF-60 L	F6L912	A	60	63	CAR117	950	

CAPOTADO TRIFASICO - 440V								
92327030CPT01	CTDM-14 L	F2M2011	AO	12,5	14	CAR193	514	
92327034CPT01	CTDM-22 L	F3M2011	AO	20	22	CAR193	990	
92327038CPT01*	CTDM-30 L	F4M2011	AO	30	33	CAR193	1135	
92327040CPT01*	CTDM-42 L	BF4M2011	AO	40	44	CAR193		

INSONORIZADO TRIFASICO - 400V								
92328406	CTDM-14 LI	F2M2011	AO	12,5	14	CAR206	600	
92328408	CTDM-22 LI	F3M2011	AO	20	22	CAR206	990	
92328410*	CTDM-33 LI	F4M2011	AO	30	33	CAR210	1135	
92328412*	CTDM-44 LI	BF4M2011	AO	40	44	CAR210	1420	
92328414*	CTDM-66 LI	BF4M2011C	AO	60	66	CAR210	1480	

[Acceso a Precios Online](#)



* Regulación AVR de Voltaje

FO CAROD ENGINE



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
ESTANDAR TRIFASICO - 400V						
92532011	CTF-30 L	FO4JB1	28	39	BAN115	
92532012	CTF-30 Le	FO4JB1e	28	30	BAN115	
92532018	CTF-35 L	FO4JB1T	32	35	BAN115	
92532019	CTF-35 Le	FO4JB1Te	32	35	BAN115	
92533021	CTF-48 Le	FO4JB1Te	45	48	BAN116	



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
INSONORIZADO TRIFASICO - 400V						
92532111	CTF-30 LI	FO4JB1	28	30	CAR210	
92532112	CTF-30 LLe	FO4JB1e	28	30	CAR210	
92532118	CTF-35 LI	FO4JB1T	32	35	CAR210	
92532119	CTF-35 LLe	FO4JB1Te	32	35	CAR210	
92533121	CTF-48 LI	FO4JB1TA	45	48	CAR210	
92533122	CTF-48 LLe	FO4JB1Te	45	48	CAR210	



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
CAPOTADO TRIFASICO - 400V						
92532011CPT01	CTF-30 L	FO4JB1	28	39	CAR193	
92532012CPT01	CTF-30 Le	FO4JB1e	28	30	CAR193	
92532018CPT01	CTF-35 L	FO4JB1T	32	35	CAR193	
92532019CPT01	CTF-35 Le	FO4JB1Te	32	35	CAR193	
92533021CPT01	CTF-48 Le	FO4JB1Te	45	48	CAR193	

RAYWIN



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
ESTANDAR TRIFASICO - 400V						
92533005	CTR-10 L	3C11G/3A	9	10	BAN115	310
92533015	CTR-22 L	4D24G4/4	20	22	BAN115	430
92533020	CTR-27 L	4D24G2/A	25	27	BAN115	
92533025	CTR-33 L	4D24TF2/A	30	33	BAN115	
92533030	CTR-43 L	4D24TG0/A	39	43	BAN116	



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
INSONORIZADO TRIFASICO - 400V						
92533105	CTR-10 LI	3C11G/3A	9	10	CAR208	
92533115	CTR-22 LI	4D24G4/4	20	22	CAR208	
92533120	CTR-27 LI	4D24G2/A	25	27	CAR208	
92533125	CTR-33 LI	4D24TF2/A	30	33	CAR210	
92533130	CTR-43 LI	4D24TG0/A	39	43	CAR210	



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
CAPOTADO TRIFASICO - 400V						
92533005CPT01	CTR-10 L	3C11G/3A	9	10	CAR193	
92533015CPT01	CTR-22 L	4D24G4/4	20	22	CAR193	
92533020CPT01	CTR-27 L	4D24G2/A	25	27	CAR193	
92533025CPT01	CTR-33 L	4D24TF2/A	30	33	CAR193	
92533030CPT01	CTR-43 L	4D24TG0/A	39	43	CAR193	

Acceso a Precios Online






1500 RPM LIQUIDO			kVA		DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR				
ESTANDAR TRIFASICO - 400V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
92327516	CTDW-80 L	BF4M2012 C	72	80	CAR117	1250
92327519	CTDW-95 L	BF4M1013 E	90	95	CAR117	
92327522	CTDW-110 L	BF4M1013 EC	100	110	CAR117	1340
92327528	CTDW-149 L	BF4M1013 FC	135	149	CAR118	1475
92327532	CTDW-165 L	BF6M1013 EC	150	165	CAR118	1640
92327533	CTDW-200 L	BF6M1013 FC1	180	200	CAR118	1700
92327534	CTDW-220 L	BF6M1013FC2	200	220	CAR118	1750
92327536	CTDW-275 L	TCD2013L06	250	275	CAR180	2250
92327540	CTDW-330 L	BF6M1015 C	300	330	CAR180	2980
92327542	CTDW-390 L	BF6M1015 C2	350	390	CAR180	3100
92327543	CTDW-420 L	BF6M1015 CP	380	420	CAR180	3300
92327545	CTDW-476 L	BF8M1015 C	430	476	CAR180	3750
92327548	CTDW-520 L	BF8M1015 C2	470	520	CAR180	3860
92327550	CTDW-550 L	BF8M1015 CP	500	550	CAR180	4100



1500 RPM LIQUIDO			kVA		DIMENSIONES	PESO
CODIGO	MODELO	MOTOR				
INSONORIZADO TRIFASICO - 400V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
92328415	CTDW-80 LI	BF4M2012 C	72	80	CAR221	1505
92328419	CTDW-95 LI	BF4M1013 E	90	95	CAR227	
92328422	CTDW-110 LI	BF4M1013 EC	100	110	CAR227	1650
92328428	CTDW-149 LI	BF4M1013 FC	135	149	CAR236	2150
92328432	CTDW-165 LI	BF6M1013 EC	150	165	CAR236	2375
92328433	CTDW-200 LI	BF6M1013 FC1	180	200	CAR236	2675
92328434	CTDW-220 LI	BF6M1013FC2	200	220	CAR236	3150
92328436	CTDW-275 LI	TCD2013L06	250	275	CAR240	3360
92328440	CTDW-330 LI	BF6M1015 C	300	330	CAR270	4400
92328442	CTDW-390 LI	BF6M1015 C2	350	390	CAR270	4600
92328443	CTDW-420 LI	BF6M1015 CP	380	420	CAR270	4650
92328445	CTDW-476 LI	BF8M1015 C	430	476	CAR270	5975
92328448	CTDW-520 LI	BF8M1015 C2	470	520	CAR270	6200
92328450	CTDW-550 LI	BF8M1015 CP	500	550	CAR270	6450

Acceso a Precios Online





1500 RPM AGUA

1500 RPM AGUA			kVA	DIMENSIONES	PESO	
CÓDIGO	MODELO	MOTOR				
ESTANDAR TRIFASICO - 400V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
923785	CTI-33 L	S8000 AM1	29	33	CAR116	690
923789	CTI-50 L	N45AM1A	45	50	CAR116	792
923793	CTI-55 L	N45AM2	50	55	CAR116	920
923794	CTI-66 L	N45SM1A	60	66	CAR116	980
92379605	CTI-90 L	N45SM3	80	90	CAR117	1270
923802	CTI-110 L	N45TM2A	100	110	CAR117	1270
92380210	CTI-133 L	N45TM3	120	131	CAR117	1300
923803	CTI-138 L	N67SM1	125	138	CAR118	1390
923806	CTI-176 L	N67TM4	160	175	CAR118	1490
92380605	CTI-182 L	N67TM4	170	182	CAR118	1580
92381002	CTI-220 L	N67TM7	200	220	CAR118	1890
92381005	CTI-277 L	N67TE8P	250	275	CAR180	1850
92381605	CTI-330 L	C87TE4	300	330	CAR180	2500
923825	CTI-385 L	C13TE2	350	385	CAR180	2825
923830	CTI-440 L	C13TE3A	400	440	CAR180	2990
92383003	CTI-500 L	C13TE6W	450	500	CAR180	3100
92383005	CTI-550 L	C13TE7W	500	550	CAR180	3350
92383012	CTI-615 L	C16TE1W	595	615	CAR180	3650



INSONORIZADO TRIFASICO - 400V

CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CONT		VER PAG. 26	KG
			CONT	CONT		
923903	CTI-33 LI	S8000 AM1	29	33	CAR210	1210
923911	CTI-45 LI	N45AM1A	45	50	CAR221	1270
923916	CTI-55 LI	N45AM2	50	55	CAR221	1270
923920	CTI-66 LI	N45SM1A	60	66	CAR221	1356
92393002	CTI-90 LI	N45SM3	80	90	CAR221	1500
923935	CTI-110 LI	N45TM2A	100	110	CAR227	2080
923936	CTI-133 LI	N45TM3	120	131	CAR227	2150
923937	CTI-138 LI	N67SM1	125	138	CAR236	2210
923945	CTI-176 LI	N67TM3A	160	176	CAR236	2300
92394505	CTI-182 LI	N67TM4	170	182	CAR236	2450
92395005	CTI-220 LI	N67TM7	200	220	CAR236	3010
92395011	CTI-277 LI	N67TE8P	250	275	CAR240	3100
92395505	CTI-330 LI	C87TE4	300	330	CAR270	4100
923970	CTI-385 LI	C13TE2	350	385	CAR270	4250
923975	CTI-440 LI	C13TE3A	400	440	CAR270	4400
92397503	CTI-500 LI	C13TE6W	450	500	CAR270	4475
92397505	CTI-550 LI	C13TE7W	500	550	CAR270	4825
92397512	CTI-615 LI	C16TE1W	595	615	CAR270	5450

Acceso a Precios Online



VOLVO



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR				
ESTANDAR TRIFASICO - 400V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
92340515	CTV-94 L	TAD530	85	95	CAR117	
92340520	CTV-110 L	TAD531	100	110	CAR117	
92340525	CTV-145 L	TAD532	130	145	CAR117	
92340530	CTV-165 L	TAD731	150	165	CAR118	
92340535	CTV-200 L	TAD732	180	200	CAR118	
92340540	CTV-220 L	TAD733	200	220	CAR118	
92340545	CTV-275 L	TAD841	250	275	CAR180	
92340550	CTV-330 L	TAD842	300	330	CAR180	
92340555	CTV-360 L	TAD843	325	360	CAR180	
92340560	CTV-390 L	TAD1342	350	390	CAR180	
92340565	CTV-415 L	TAD1343	380	415	CAR180	
92340570	CTV-450 L	TAD1344	410	450	CAR180	
92340575	CTV-500 L	TAD1345	450	500	CAR181	
92340580	CTV-550 L	TAD1641	500	550	CAR181	
92340585	CTV-650 L	TAD1642	600	660	CAR181	
92340590	CTV-717 L	TWD1644	650	717	CAR181	
92340595	CTV-770 L	TWD1645	700	770	CAR181	



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR				
INSONORIZADO TRIFASICO - 400V			CONT	CONT	VER PAG. 26	KG
92340915	CTV-94 LI	TAD530	85	95	CAR221	
92340920	CTV-110 LI	TAD531	100	110	CAR227	
92340925	CTV-145 LI	TAD532	130	145	CAR227	
92340930	CTV-165 LI	TAD731	150	165	CAR236	
92340935	CTV-200 LI	TAD732	180	200	CAR236	
92340940	CTV-220 LI	TAD733	200	220	CAR236	
92340945	CTV-275 LI	TAD841	250	275	CAR240	
92340950	CTV-330 LI	TAD842	300	330	CAR240	
92340955	CTV-360 LI	TAD843	325	360	CAR270	
92340960	CTV-390 LI	TAD1342	350	390	CAR270	
92340965	CTV-415 LI	TAD1343	380	415	CAR270	
92340970	CTV-450 LI	TAD1344	410	450	CAR270	
92340975	CTV-500 LI	TAD1345	450	500	CAR275	
92340980	CTV-550 LI	TAD1641	500	550	CAR275	
92340985	CTV-650 LI	TAD1642	600	660	CAR275	
92340990	CTV-717 LI	TWD1644	650	717	CAR275	
92340995	CTV-770 LI	TWD1645	700	770	CAR275	



Acceso a Precios Online



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR				
ESTANDAR TRIFASICO - 400V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
92440033	CTP-75L	1104A 44TG1	65	72	CAR116	
92440035	CTP-88L	1104A 44TG2	80	88	CAR117	
92440045	CTP-110L	1104C 44TAG2	100	110	CAR117	
92440060	CTP-150L	1106A 70TAG1	135	149	CAR118	
92440063	CTP-165L	1106A 70TAG2	150	165	CAR118	
92440070	CTP-200L	1106A70TAG3	180	200	CAR118	
92440075	CTP-220L	1106A 70TAG4	200	220	CAR118	
92440080	CTP-250L	1206A E70TTAG2	225	250	CAR180	
92440085	CTP-275L	1206A E0TTAG3	250	275	CAR180	
92440120	CTP-400L	2206A E13TAG2	350	400	CAR180	
92440125	CTP-450L	2206A E13TAG3	400	450	CAR180	
92440130	CTP-500L	2506A E15TAG1	455	500	CAR181	
92440135	CTP-550L	2506 E15TAG2	500	550	CAR181	
92440140	CTP-660L	2806A E18TAG1A	600	660	CAR181	
92440145	CTP-700L	2806A E18TAG2	650	700	CAR181	
92440150	CTP-850L	2806A E18TTAG5	770	850	CAR181	



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR				
INSONORIZADO TRIFASICO - 400V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
92450032	CTP-72 LI	1104A 44TG1	65	72	CAR221	
92450035	CTP-88 LI	1104A 44TG2	80	88	CAR221	
92450045	CTP-110 LI	1104C 44TAG2	100	110	CAR227	
92450060	CTP-150 LI	1106A 70TAG1	135	149	CAR236	
92450063	CTP-165 LI	1106A 70TAG2	150	165	CAR236	
92450070	CTP-200 LI	1106A70TAG3	180	200	CAR236	
92450075	CTP-220 LI	1106A 70TAG4	200	220	CAR236	
92450080	CTP-250 LI	1206A E70TTAG2	225	250	CAR240	
92450085	CTP-275 LI	1206A E0TTAG3	250	275	CAR240	
92450120	CTP-400 LI	2206A E13TAG2	350	400	CAR270	
92450125	CTP-450 LI	2206A E13TAG3	400	450	CAR270	
92450130	CTP-500 LI	2506A E15TAG1	455	500	CAR275	
92450135	CTP-550 LI	2506 E15TAG2	500	550	CAR275	
92450140	CTP-660 LI	2806A E18TAG1A	600	660	CAR275	
92450145	CTP-700 LI	2806A E18TAG2	650	700	CAR275	
92450150	CTP-850 LI	2806A E18TTAG5	770	850	CAR275	



Acceso a Precios Online





1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR				
ESTANDAR TRIFASICO - 400V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
92440005	CTP-10 L	403A-11G1	9	10	CAR115	
92440007	CTP-14 L	403A-15G1	12,5	14	CAR115	
92440009	CTP-17 L	403A-15G2	15	16,5	CAR115	
92440015	CTP-22 L	404A-22G	20	22	CAR115	
92440020	CTP-33 L	1103A-33G	30	33	CAR115	
92440023	CTP-44 L	1103A-33TG1	40	44	CAR115	
92440025	CTP-50 L	1103A-33TG1	45	50	CAR115	
92440030	CTP-66 L	1103A-33TG2	60	66	CAR150	



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR				
CAPOTADO TRIFASICO - 400V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
92440005CPT01	CTP-10 L	403A-11G1	9	10	CAR193	
92440007CPT01	CTP-14 L	403A-15G1	12,5	14	CAR193	
92440009CPT01	CTP-16 L	403A-15G2	15	16,5	CAR193	
92440015CPT01	CTP-20 L	404A-22G	20	22	CAR193	



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR				
INSONORIZADO TRIFASICO - 400V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
92450005	CTP-10 LI	403A-11G1	9	10	CAR206	
92450007	CTP-14 LI	403A-15G1	12,5	14	CAR206	
92450009	CTP-17 LI	403A-15G2	15	16,5	CAR206	
92450015	CTP-22 LI	404A-22G	20	22	CAR206	
92450020	CTP-33 LI	1103A-33	30	33	CAR210	
92450023	CTP-44 LI	1103A-33TG1	40	44	CAR221	
92450025	CTP-50 LI	1103A-33TG1	45	50	CAR221	
92450030	CTP-66 LI	1103A-33TG2	60	66	CAR221	

Acceso a Precios Online




JOHN DEERE



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR				
ESTANDAR TRIFASICO - 400V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
	CTJ-33 L	3029DFU20	30	33	CAR116	
	CTJ-44 L	3029TFU20	40	44	CAR116	
	CTJ-75 L	4045TF158R	68	75	CAR117	
	CTJ-90 L	4045TFU20	80	90	CAR117	
	CTJ-110 L	4045HFU20	100	110	CAR117	
	CTJ-132 L	6068TF258R	120	132	CAR118	
	CTJ-170 L	6068HF158R	150	170	CAR118	
	CTJ-200 L	6068HF158R	180	200	CAR118	
	CTJ-220 L	6068HFU20	200	220	CAR118	
	CTJ-275 L	6068HFU55	251	278	CAR180	



1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR				
INSONORIZADO TRIFASICO - 400V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
	CTJ-33 LI	3029DFU20	30	33	CAR210	
	CTJ-44 LI	3029TFU20	40	44	CAR221	
	CTJ-75 LI	4045TF158R	68	75	CAR227	
	CTJ-90 LI	4045TFU20	80	90	CAR227	
	CTJ-110 LI	4045HFU20	100	110	CAR227	
	CTJ-132 LI	6068TF258R	120	132	CAR236	
	CTJ-170 LI	6068HF158R	150	170	CAR236	
	CTJ-200 LI	6068HF158R	180	200	CAR236	
	CTJ-220 LI	6068HFU20	200	220	CAR236	
	CTJ-275 LI	6068HFU55	251	278	CAR240	



Acceso a Precios Online





1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR				
ESTANDAR TRIFASICO - 400V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
92480030	CTDO-220 L	P-086 TI	200	220	CAR180	1900
92480035	CTDO-330 L	P-126 TI-II	300	338	CAR180	2675
92480040	CTDO-358 L	DP-126 LA	325	358	CAR180	2990
92480045	CTDO-400 L	DP-126 LB	365	400	CAR180	3100
92480050	CTDO-450 L	P-158 LE	410	450	CAR181	3225
92480055	CTDO-500 L	DP-158 LCF	455	500	CAR181	3350
92480060	CTDO-580 L	DP-158 LDF	525	580	CAR181	3500
92480065	CTDO-630 L	DP-180 LAF	570	630	CAR181	3750
92480070	CTDO-700 L	DP-180 LBF	635	700	CAR181	3950
92480075	CTDO-750 L	DP-222 LBF	680	750	CAR181	4500
92480080	CTDO-820 L	DP-222 LCF	745	820	CAR181	4750




1500 RPM AGUA			kVA		DIMENSIONES	PESO
CÓDIGO	MODELO	MOTOR				
INSONORIZADO TRIFASICO - 400V			CONT	MAX	VER PAG. 26	KG
92480130	CTDO-220 LI	P086 TI	200	220	CAR236	3150
92480135	CTDO-330 LI	P126 TI-II	300	338	CAR270	4000
92480140	CTDO-358 LI	DP126 LA	325	358	CAR270	4500
92480145	CTDO-400 LI	DP126 LB	365	400	CAR270	4750
92480150	CTDO-450 LI	P158 LE	410	450	CAR271	4850
92480155	CTDO-500 LI	DP158 LCF	455	500	CAR271	5000
92480160	CTDO-580 LI	DP158 LDF	525	580	CAR271	5200
92480165	CTDO-630 LI	DP180 LAF	570	630	CAR271	6100
92480170	CTDO-700 LI	DP180 LBF	635	700	CAR271	6200
92480175	CTDO-750 LI	DP222 LBF	680	750	CAR275	6200
92480180	CTDO-820 LI	DP222 LCF	745	820	CAR275	6750







1500 RPM AGUA			kVA		DIMEN- SIONES
CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CONT	MAX	VER PAG. 26
ESTANDAR TRIFASICO - 400V					
92320210	CTB-20 L	4M06G20/5	18	20	CAR115
92320212	CTB-25 L	4M06G25/5	23	25	CAR115
92320218	CTB-35 L	4M06G35/5	30	35	CAR116
92320221	CTB-44 L	4M06G44/5	40	44	CAR116
92320222	CTB-50 L	4M06G50/5	45	50	CAR116
92320223	CTB-55 L	4M06G55/5	50	55	CAR116
92320225	CTB-72 L	4M11G70/5	65	72	CAR117
92320230	CTB-90 L	4M11G90/5	80	88	CAR117
92320234	CTB-110 L	4M11G120/5	100	110	CAR117
92320236	CTB-150 L	6M11G150/5	130	150	CAR118
92320238	CTB-165 L	6M11G165/5	150	165	CAR118
92320244	CTB-220 L	6M16G220/5	200	220	CAR118
92320246	CTB-250 L	6M16G250/5	230	250	CAR180
92320248	CTB-275 L	6M16G275/5	250	275	CAR180
92320249	CTB-300 L	6M16G300/5	275	300	CAR180
92320250	CTB-350 L	6M16G350/5	***	350	CAR180
92320251	CTB-350R L	6M16G350/5	300	350	CAR180
92320252	CTB-385 L	6M21G385/5	350	385	CAR181
92320257	CTB-440 L	6M21G440/5	400	440	CAR181
92320261	CTB-500 L*	6M21G500/5*	***	500	CAR181
92320263	CTB-500R L	6M26G500/5	450	500	CAR181
92320264	CTB-550 L	6M26G550/5	500	550	CAR181
92320267	CTB-660 L	6M33G660/5	600	660	CAR181
92320269	CTB-715 L*	6M33G715/5*	650	715	CAR181
92320270	CTB 750 L*	6M33G750/5*	680	750	CAR181
92320275	CTB 825 L	6M33G825/5*	750	825	CAR181

1500 RPM AGUA			kVA		DIMEN- SIONES
CÓDIGO	MODELO	MOTOR	CONT	MAX	VER PAG. 26
INSONORIZADO TRIFASICO - 400V					
92320405	CTB 20-LI	4M06G20/5	18	20	CAR206
92320408	CTB 25-LI	4M06G25/5	23	25	CAR206
92320411	CTB 35-LI	4M06G35/5	30	35	CAR210
92320414	CTB 44-LI	4M06G44/5	40	44	CAR210
92320418	CTB 50-LI	4M06G50/5	45	50	CAR210
92320420	CTB 55-LI	4M06G55/5	50	55	CAR210
92320426	CTB 72-LI	4M11G70/5	65	72	CAR227
92320428	CTB 90-LI	4M11G90/5	80	88	CAR227
92320432	CTB 110-LI	4M11G120/5	100	110	CAR227
92320434	CTB 150-LI	6M11G150/5	130	150	CAR236
92320437	CTB 165-LI	6M11G165/5	150	165	CAR236
92320440	CTB 220-LI	6M16G220/5	200	220	CAR240
92320444	CTB 250-LI	6M16G250/5	230	250	CAR240
92320448	CTB 275-LI	6M16G275/5	250	275	CAR240
92320449	CTB 300-LI	6M16G300/5	275	300	CAR270
92320452	CTB 350-LI	6M16G350/5	***	350	CAR270
92320451	CTB 350R-LI	6M16G350/5	300	350	CAR270
92320455	CTB 385-LI	6M21G385/5	350	385	CAR275
92320457	CTB 440-LI	6M21G440/5	400	440	CAR275
92320261	CTB 500-LI*	6M21G500/5*	***	500	CAR275
92320463	CTB 500R-LI	6M26G500/5	450	500	CAR275
92320465	CTB 550-LI	6M26G550/5	500	550	CAR275
92320467	CTB 660-LI	6M33G660/5	600	660	CAR275
92320469	CTB 715-LI*	6M33G715/5*	650	715	CAR275
92320470	CTB 750-LI*	6M33G750/5*	680	750	CAR275
92320475	CTB 825-LI	6M33G825/5*	750	825	CONSULTAR



Acceso a Precios Online





1500 RPM AGUA

CODIGO	MODELO	MOTOR	kVA
GRUPOS MARINOS TRIFASICO - 400V			CONT
925823	CTW-10 M	LOMBARDINI LDW 1404	10
925826	CTW-14 M	LOMBARDINI LDW 1603	14
925830	CTW-20 M	LOMBARDINI 1903	20



Grupo monoblock sobre chasis de acero con amortiguadores antivibratorios
Cuadro de arranque con protección motor.
Mando a distancia lecturas de valores motor y alternador.
Sin depósito ni instalación de fuerza.
Alternador marinizado.



[Acceso a Precios Online](#)



CAROD



GAMA RENTAL

MAS ROBUSTOS FIABLES RENTABLES

GAMA RENTAL

200 kVA

40 kVA

40 100 200
kVA



TABLA DE BANCADAS Y CARROCERIAS

CODIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	DEPOSITO	NOTAS
	mms.	mms.	mms.	LITROS	
CAR100	1000	600	1050	7,2	
CAR115	1500	780	1300	168	KOHLER - LOMBARDINI
CAR115	1500	780	1450	168	DEUTZ
CAR150	1800	830	1500	125	
CAR160	2200	830	1500	125	
CAR170	2600	995	1700	280	
CAR180	2940	1200	1900	560	
CAR193	1500	780	1200	168	
CAR194	3200	1080	2150	560	
CAR206	1900	900	1215	115	
CAR208	1900	900	1200	106	
CAR210	2200	900	1295	162	
CAR221	2500	990	1550	198	
CAR227	2750	1100	1655	268	
CAR229	2750	1180	1655	280	
CAR236	3250	1180	1755	310	
CAR239	3400	1180	1755	350	
CAR240	3600	1400	1800	425	
CAR270	4150	1800	2100	620	
CAR271	4150	1800	2100	680	
CAR275	4500	1800	2300	930	

CODIGO	LARGO	ANCHO	ALTO	DEPOSITO
	mms.	mms.	mms.	LITROS
CHA600	600	400	400	4
CHA800	800	500	500	6
CHA1000	1000	700	700	17
TFP	900	780	920	-
TFG	1020	780	920	-
BAN100	1000	600	S/MOTOR	50
BAN115	1500	800	S/MOTOR	160
BAN116	1800	830	S/MOTOR	160
BAN117	2200	830	S/MOTOR	168
BAN118	2700	995	S/MOTOR	280
BAN180	3170	1250	S/MOTOR	590
BAN181	4000	1460	S/MOTOR	1065

GRUPOS ELECTROGENOS

Larod

ACCESORIOS
Y KITS DE MANTENIMIENTO





CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
TRIFASICOS 400V - 50HZ - AVR				
82080712	ECP3-1L/4	11	MECCALTE	SAE-5 6,5"
82080716	ECP-3-2L/4	13,5	MECCALTE	SAE-4 7,5"
82080721	ECP3-3L/4	15	MECCALTE	SAE-4 7,5"
820462920	E1X13M F/4	16	LINZ	SAE-4 7,5"
820843	ECP-28/S4	17	MECCALTE	SAE-4 7,5"
820845	ECP28-M4	20	MECCALTE	SAE-4 7,5"
82026465	SK160MB	20	SINCRO	SAE-4 7,5"
82026566	SK160MB	20	SINCRO	SAE-3 11,5"
820462985	SLT18 MD	20	LINZ	SAE-4 7,5"
8210050230	TAL040F	20	LEROY SOMER	SAE-4 7,5"
8210050231	TAL040F	20	LEROY SOMER	SAE-3 11,5"
820870	ECP-28-2L4	25	MECCALTE	SAE-3 11,5"
820463007	PRO18 B/4	25	LINZ	SAE-4 7,5"
820871	ECP28-VL4	30	MECCALTE	SAE-3 11,5"
82026473	SK160LB	30	SINCRO	SAE-4 7,5"
82026474	SK160LB	30	SINCRO	SAE-3 11,5"
820463010	PRO18 C/4	30	LINZ	SAE-3 11,5"
8210050245	TAL042C	32	LEROY SOMER	SAE-4 7,5"
8210050246	TAL042C	32	LEROY SOMER	SAE-3 11,5"
820874	ECP-32-2S4	35	MECCALTE	SAE-3 11,5"
820463015	PRO18 D/4	35	LINZ	SAE-3 11,5"
82026481	SK160WB	40	SINCRO	SAE-3 11,5"
8210050255	TAL042E	40	LEROY SOMER	SAE-3 11,5"
82088	ECP32-3S4	42,5	MECCALTE	SAE-3 11,5"
8208802	ECP32-3S4	42,5	MECCALTE	E.LIBRE
820463020	PRO18M E/4	42	LINZ	SAE-3 11,5"
82089	ECP32-1M4	50	MECCALTE	SAE-3 11,5"
82026518	IB4LA	50	SINCRO	SAE-3 11,5"
820463024	PRO18L F/4	50	LINZ	SAE-3 11,5"
820463050	PRO18L G/4	60	LINZ	SAE-3 11,5"
8210050270	TAL042H	60	LEROY SOMER	SAE-3 11,5"
820895	ECP32-2M4	63	MECCALTE	SAE-3 11,5"
82089501	ECP32-2M4	63	MECCALTE	E.LIBRE
820896	ECP32-3L4	75	MECCALTE	SAE-3 11,5"
82089610	ECP32-4L4	80	MECCALTE	SAE-3 11,5"
8210050280	TAL044B	80	LEROY SOMER	SAE-3 11,5"
820898	ECP34-1S4	85	MECCALTE	SAE-3 11,5"
820463080	PRO22S D/4	100	LINZ	SAE-3 11,5"
820900	ECP-34-2S4	105	MECCALTE	SAE-3 11,5"
8210050290	TAL044D	100	LEROY SOMER	SAE-3 11,5"

Acceso a Precios Online



CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
TRIFASICOS 400V - 50Hz - COMPOUND-ESCOBILL.				
82026005	FT-4MAS	7	SINCRO	CONO30
82060710	BTP3-2S/4	9	MECCALTE	SAE-4 7,5"
820462010	E1S13SB/4	10	LINZ	SAE-4 7,5"
82060713	BTP3-1L/4	11	MECCALTE	SAE-4 7,5"
82026011	FT-4MCS	11	SINCRO	SAE-4 7,5"
82060718	BTP3-2L/4	13	MECCALTE	SAE-4 7,5"
82060719	BTP3-2L/4	13	MECCALTE	SAE-3 11,5"
82026018	FT-4MDS	13	SINCRO	SAE-5 6" 1/2
82026017	FT-4MDS	13	SINCRO	SAE-4 7,5"
82026019	FT-4MDS	13	SINCRO	SAE-3 11,5"
82060723	BTP3-3L/4	15	MECCALTE	SAE-4 7,5"
820462027	E1S13ME/4	16	LINZ	E. LIBRE
820462025	E1S13ME/4	16	LINZ	SAE-4 7,5"
820462033	E1S13MF/4	20	LINZ	E. LIBRE
820462030	E1S13MF/4	20	LINZ	SAE-4 7,5"
820462032	E1S13MF/4	20	LINZ	SAE-3 11,5"

CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
MONOFASICOS 230V - 50Hz - CONDENSADOR				
82025513	FK-4MCS	7	SINCRO	CONO 30
820461525	E1C13SD/4	9	LINZ	SAE-4 7,5"
820461524	E1C13SD/4	9	LINZ	SAE-5 6,5"

CODIGO	KIT DE TRANSFORMACION
ACCESORIO SINCRO	
82040501	SERIE FT / F4 PARA EJE LIBRE



CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
MONOFASICOS 230V - 50Hz - CONDENSADOR				
82050208	S15W-85/A	2,4	MECCALTE	J609b 19,05
82020320	ER-2SCH	2,6	SINCRO	E. LIBRE
82050308	S16W-90/A	3,5	MECCALTE	J609b 19,05
82050315	S16W-105/A	4,1	MECCALTE	J609b 25,4
82050317	S16W-105/A	4,1	MECCALTE	CONO 23
82020402	EP-2-95L	4,2	SINCRO	J609b 25,4
82050318	S16W-130/A	5	MECCALTE	J609b 25,4
82050340	S16F-150/A	5,5	MECCALTE	J609b 25,4
82050342	S16F-150/A	5,5	MECCALTE	EJE LIBRE
82050405	S20W-95/A	6	MECCALTE	J609b 25,4
82050407	S20W-95/A	6	MECCALTE	CONO 23
82020508	EK-2MCT	6	SINCRO	J609b 25,4
82050345	S16F-180/A	6,5	MECCALTE	J609b 25,4
82050348	S16F-180/A	6,5	MECCALTE	EJE LIBRE
82050410	S20W-110/A	7	MECCALTE	J609b 25,4
82050413	S20W-130/A	8,5	MECCALTE	J609b 25,4
82050414	S20W-130/A	8,5	MECCALTE	CONO 23
82050428	S20FS-160/A	10	MECCALTE	J609b 35
82050429	S20FS-160/A	10	MECCALTE	CONO 30
82020750	FK-2MES	10	SINCRO	J609b 35
82020751	FK-2MES	10	SINCRO	CONO 30
82050431	S20F-200/A	12	MECCALTE	J609b 35
82020756	FK-2MFS	12	SINCRO	J609b 35
82020757	FK-2MFS	12	SINCRO	CONO 30

CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
MONOFASICOS 230V - 50Hz - AVR				
82027023	EKR-2	4,8	SINCRO	J609b 25,4
82050450	ES16F-160/A	5,9	MECCALTE	J609b 25,4
82027042	EKR-2LAA	6	SINCRO	J609b 25,4
82050455	ES20FS-130/A	8,5	MECCALTE	J609b 35
820461221	E1E11MB	10	LINZ	J609-c35
820461224	E1E13SC	13	LINZ	J609b c35 146

CODIGO	KIT DE TRANSFORMACION
ACCESORIOS	
82040301	SERIE ET-EK EJE LIBRE
82128	SERIE ET-EK DE J609B A CONO23
82040302	

Acceso a Precios Online

CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
TRIFASICOS 400V - 50Hz - COMPOUND-ESCOBILL.				
82022009	ET-2MBS	5,5	SINCRO	J609b 25,4
82060405	T16F-130/A	6	MECCALTE	J609B 19,05
82060406	T16F-130/A	6	MECCALTE	CONO 23
82022012	ET-2MCS	7	SINCRO	J609b 25,4
82022013	ET-2MCS	7	SINCRO	CONO 23
820222031	ET-2 Refor	7 T 4 M	SINCRO	J609b 25,4
82060408	T16F-160/A	7,5	MECCALTE	J609B 19,05
82060409	T16F-160/A	7,5	MECCALTE	CONO 23
82060420	T20FS-130/A	10	MECCALTE	J609b 35
82060421	T20FS-130/A	10	MECCALTE	CONO 30
82022019	ET-2LBS	10	SINCRO	J609b 25,4
82022020	ET-2LBS	10	SINCRO	CONO 30
82022110	FT-2MZS	12	SINCRO	J609b 35
82060425	T20FS-160/A	12,5	MECCALTE	J609b 35
82060426	T20FS-160/A	12,5	MECCALTE	CONO 30
82060430	T20F-200/A	15	MECCALTE	J609b 35
82060431	T20F-200/A	15	MECCALTE	SAE-5 6" 1/2
82060432	T20F-200/A	15	MECCALTE	CONO 30
820461252	E1S13MD/2	22	LINZ	C,35-C
82022234	GT-2	38	SINCRO	E. LIBRE

CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
TRIFASICOS 400V - 50Hz - AVR				
82060435	ET16F-130/A	5,5	SINCRO	J609b 25,4
82027212	ET-2R	5,5	SINCRO	J609a 25,4
82060437	ET16F-160/A	6,5	MECCALTE	J609b 25,4
82027213	ET-2R	7	SINCRO	J609a 25,4
82060440	ET20FS-130/A	9	MECCALTE	J609b 35
82060450	ET20F-200/A	13,5	MECCALTE	J609b 35

CODIGO	MODELO	kVA	MARCA	ACOPLAM.
SOLDADORAS				
82025009	EW-180ca	5M	SINCRO	J609b 25,4
82025014	EW-200ca	7M	SINCRO	J609b 25,4
82025038	EW-220cc	5M	SINCRO	J609b 25,4
82025041	EW-220cc	6,5T 3,5M	SINCRO	J609B 35

CODIGO	kVA	MODELO
KIT MÓVIL SIN HOMOLOGAR		
823411	8	RNH-010
823411	10	RNH-010
823411	13	RNH-010
823411	16	RNH-010
823411	20	RNH-010
823411	28	RNH-010
823415	30-35	RNH-010
823415	40-45	RNH-020
823415	50-55	RNH-020
823435	60-65	RNH-030
823440	70-75	RNH-040
823440	80-85	RNH-040
823440	90-95	RNH-040
823440	100-115	RNH-040
823443	120-220	RNH-050



FRENO DE ESTACIONAMIENTO
RUEDA JOCKEY
ENGANCHE DE ANILLA



CODIGO	kVA	MODELO
KIT MÓVIL HOMOLOGADO 1 EJE		
82344805	8	RH - 0660
82344805	10	RH - 0660
82344815	13	RH - 1050
82344815	16	RH - 1050
82344815	20	RH - 1050
82344815	28	RH - 1050
82344825	30-35	RH - 1200
82344835	40-45	RH - 1500
82344835	50-55	RH - 1500
82344835	60-65	RH - 1500
82344845	70-75	RH - 2100
82344845	80-85	RH - 2100
82344845	90-95	RH - 2100

CODIGO	kVA	MODELO
KIT MÓVIL HOMOLOGADO 2 EJES		
82344935	30-35	RH02 - 1660
82344935	40-45	RH02 - 1660
82344935	50-55	RH02 - 1660
82344945	60-65	RH02 - 2080
82344945	70-75	RH02 - 2080
82344945	80-85	RH02 - 2080
82344945	90-95	RH02 - 2080
82344945	100-115	RH02 - 2080
82344950	120-220	RH02 - 2900



ENGANCHE DE BOLA
SUSPENSIÓN POR BARRA TORSIÓN
RUEDA JOCKEY
PATAS REGULABLES TRASERAS
FRENO INERCIA Y ESTACIONAMIENTO
NO INCLUYEN RUEDA REPUESTO

Acceso a Precios Online



CODIGO	CAPOTADO	DIMENSIONES	LITROS
DEPOSITO COMBUSTIBLE - AUTONOMIA 24 H			
28,2,193,008,00	CARG - 193	1500/780/1100	250
28,2,193,009,00			500



Gran capacidad
Autonomia 24 horas



Gran capacidad
Autonomia 24 horas

CODIGO	CARROCERIA	DIMENSIONES	LITROS
DEPOSITO COMBUSTIBLE - AUTONOMIA 24H			
28,2,203,008,00	CARG -203	1750/900/1225	225
28,2,206,008,00	CARG -206	1900/900/1200	250
28,2,210,008,00	CARG-210	2200/900/1295	350
28,2,222,008,00	CARG-221	2500/990/1550	650
28,2,229,008,00	CARG-229	2750/1180/1165	650
28,2,236,000,00	CARG-236	3250/1180/1755	1000
28,2,240,008,00	CARG-240	3600/1400/1800	1000
28,2,270.008,00	CARG-270	4150/1550/2100	1600
28,2,275,008,00	CARG-275	4500/1850/2400	1600



Gran capacidad
Autonomia 24 horas

CODIGO	CAPACIDAD LITROS	DIMENSIONES LARGO/ANCHO/ALTO	PESO KG
DEPOSITO GASOIL AUXILIAR			
38223505	400	755 / 700 / 1128	48
38223508	620	750 / 700/ 1615	62
38223512	1.000	1290 / 760 / 1490	89
38223515	1.500	1658 / 762 / 1933	150



CODIGO	MODELOS	
FILTRO DECANTADOR COMBUSTIBLE MONTADO		
FLPL270-01	10 a 250 Kva	MODELO 270
FLPL270-05	250 a 600 Kva	MODELO 500



FILTRO DECANTADOR

Acceso a Precios Online

CODIGO	DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS	
38223610	BOMBA GASOIL LLENADO AUTOMÁTICO
38223615	BOMBA ELÉCTRICA, SOLENOIDE, SENSOR NIVEL
38003880	VÁLVULA DE TRES VÍAS DOBLE DEPÓSITO



BOMBA TRASIEGO



VALVULA 3 VIAS

CODIGO	POTENCIA KVA	POTENCIA H.P.	DIAMETRO INTERIOR	CODIGO
ESCAPE ATENUACION			mm	RESIDENCIAL
45980104501	7 - 28	50 / 65	45	28,220500500
45980105001	25 - 30	60 / 75	50	28,222900300
45980105501	40 - 60	70 / 85	55	28,221000500
45980106001	60 - 70	85 / 120	60	28,222900300
45980106501	70 - 95	110 / 130	65	28,222900300
45980107001	80 - 100	130 / 150	70	28,223900300
45980108001	110 - 130	150 / 190	80	28,223900300
45980108901	140 - 180	190 / 240	89	28,223600300
45980110201	170 - 220	230 / 280	102	28,223600300
45980111401	225 - 300	300 / 380	114	28,224000400
45980112101	350 - 450	360 / 440	121	28,227000400
45980113001	525 - 620	420 / 510	130	28,227500400



TUBO FLEXIBLE ESCAPE ZN

CODIGO	DIAMETRO INT / EXT	CODIGO	DIAMETRO INT / EXT
	mm		mm
45931515	25 / 30	45931525	76 / 81
45931516	30 / 35	45931526	80 / 85
45931517	35 / 40	45931527	85 / 90
45931518	40 / 45	45931528	89 / 94
45931519	45 / 50	45931529	102 / 107
45931520	50 / 55	45931530	110 / 115
45931521	55 / 60	45931531	114 / 119
45931522	60 / 65	45931532	121 / 126
45931523	65 / 70	45931533	130 / 135
45931524	70 / 75		

ABRAZADERAS FLEXIBLE ESCAPE ABARCON

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	CODIGO	DIAMETRO INTERIOR
	mm		mm
45931015	35 - 37	45931027	69 - 71
45931016	38 - 39	45931028	71 - 75
45931017	40 - 42	45931029	76 - 79
45931018	43 - 44	45931030	80 - 85
45931019	45 - 47	45931031	86 - 88
45931020	48 - 50	45931032	89 - 91
45931021	51 - 53	45931033	92 - 97
45931022	54 - 56	45931034	98 - 105
45931023	57 - 59	45931035	106 - 109
45931024	60 - 62	45931036	110 - 117
45931025	63 - 65	45931037	118 - 124
45931026	66 - 68	45931038	125 - 127



TAPAS ANTI - LLUVIA

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	CODIGO	DIAMETRO INTERIOR
	TAPA mm		TAPA mm
45931720	40	45931730	80
45931721	42	45931731	85
45931722	45	45931732	89
45931723	48	45931733	100
45931724	50	45931740	102
45931725	55	45931743	110
45931726	60	45931753	114
45931727	65	45931758	121
45931728	70	45931768	130
45931729	76		


ABRAZADERAS ESCAPE PLANA ZN

CODIGO	DIAMETRO INTERIOR	CODIGO	DIAMETRO INTERIOR
	mm		mm
49531118	43 - 45	49531131	73 - 76
49531119	46 - 47	49531132	83 - 85
49531120	48 - 50	49531133	86 - 89
49531121	51 - 52	49531134	92 - 94
49531122	53	49531135	95 - 98
49531123	54 - 55	49531136	105 - 108
49531124	56 - 57	49531137	109 - 112
49531125	58 - 60	49531138	117 - 120
49531126	61 - 62	49531139	121 - 123
49531127	63 - 65	49531140	124 - 127
49531128	66 - 67	49531141	128 - 131
49531129	68 - 69	49531142	133 - 136
49531130	70 - 72	49531143	137 - 140

[Acceso a Precios Online](#)



CODIGO	MODELO	BASES					
		SHUCKO 2P+T	1 X 16 A 2P + T	1 X 16 A 3P + N + T	1 X 32 A 3P + T	1 X 32 A 3P +N + T	1 X 63 A 3P +N + T
CUADRO BASES GRUPOS INSONORIZADOS							
-----	SERIE CTW	1 Ud		1 Ud			
823510	CTM-20-30	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	
823515	CTM-40-100	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud
823518	CTM-105-150	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud
823522	CTV-200-250	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud	1 Ud



CUADRO CONMUTACION PARA FALLO DE RED TRIFASICO

CODIGO	AMP	KVA TRIF 3 x 400v	KVA TRIF 3 x 230v
82770110	25	17	10
82770112	32	22	13
82770115	45	31	18
82770120	55	38	22
82770125	100	69	40
82770130	125	86,5	50
82770135	160	110	64
82770140	200	138	80
82770145	250	173	100
82770150	315	218	125
82770155	400	277	159
82770160	630	436	251
82770163	800	554	318
82770165	1000	692	398
82770168	1250	865	498

CUADRO CONMUTACION PARA FALLO DE RED MONOFASICO

CODIGO	AMP	KVA MONO 1 x 230v
82770210	50	11,5
82770212	64	14,7
82770215	90	20,7
82770220	110	25,3
82770225	200	46
82770230	250	57,5
82770235	320	73,6
82770240	400	92
82770245	500	115
82770250	630	145

CUADRO TRANSFORMACION GRUPO MANUAL - SEÑAL A FALLO DE RED - ATS

CODIGO	AMP	KVA TRIF 3 x 400v	KVA TRIF 3 x 230v
82770310	25	17	10
82770312	32	22	13
82770315	45	31	18
82770355	400	277	159
82770360	630	436	251
82770363	800	554	318
82770365	1000	692	398
82770368	1250	865	498



Acceso a Precios Online

CODIGO	DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS	
82789010	KIT PARALELO CON RED HASTA 1250 Kva
82789015	KIT PARALELO ENTRE GRUPOS HASTA 1250 Kva

Kva - 400 V	KOHLER	DEUTZ	MWM	FPT	DOOSAN
REGULACION ELECTRONICA MOTOR					
42 Kva	66859425	66859430	66859410	66856420	
42 - 70 Kva	66859425	66859430	66856425	66856420	
70 - 85 Kva		66856435	66856425	66856420	
90 - 145 Kva			66856425	66859420	
150 - 190 Kva		66856435	66856425	66859420	
> 190 Kva	N.N.	N.N	N.N	N.N	N.N



ND: NO DISPONIBLE
NN: NO NECESARIO

REFERENCIA	AMP.
CONTACTOR A LA CONEXION 4P 400V 50Hz	
82789105	25 A
82789108	32 A
82789112	45 A
82789115	55 A
82789125	100 A
82789128	125 A
82789132	200 A
82789136	275 A
82789140	350 A
82789145	400 A
82789150	500 A
82789155	630 A
82789160	800 A
82789165	1000 A

REFERENCIA	AMP.
MOTORIZAR CAJA MOLDEADA 4P 400V 50Hz	
82789223	80 A
82789225	100 A
82789228	125 A
82789230	160 A
82789232	200 A
82789234	250 A
82789239	320 A
82789245	400 A
82789257	630 A
82789260	800 A
82789265	1000 A
82789270	1250 A

Acceso a Precios Online



MONTADOS EN EL INTERIOR CUADRO GENERADOR.
RESTO EN CAJA METALICA SEPARADA SIN CABLEADO DE POTENCIA

CODIGO	POTENCIA KVA	TENSIÓN	R.P.M
DIFERENCIA ALTERNADORES CON REGULACIÓN ELECTRÓNICA DE VOLTAJE			
82399010	5 - 12	220 V	3.000
82399015	7 - 15	400 V	3.000
82399020	7	400 V - TRIF	1.500
82399030	10	400 V - TRIF	1.500
82399032	16	400 V - TRIF	1.500
82399035	20	400 V - TRIF	1.500
82399050	7	220 V - MONO	1.500
82399054	10	220 V - MONO	1.500


CODIGO	POTENCIA KVA
RESISTENCIA ANTICONDENSACIÓN	
82399060	30 ----- 600
820030	TRATAMIENTO IMPREGNACION ESPECIAL

Kva - 400 V	RS232 / 485	GSM	ETHERNET	8 SALIDAS
CUADRO MANUAL				
6 - 13 Kva	82789305	82789320	82789330	82789340
16 - 40 Kva	8279310	82789323	82789333	82789343
50 - 220 Kva	82789313	82789325	82789335	82789345
> 2220 Kva	82617008	82611796 82611797	82617015	82611790


Kva - 400 V	RS232 / 485	GSM	ETHERNET	8 SALIDAS
CUADRO AUTOMATICO				
6 - 220 Kva	82789413	82789425	82789435	82789445
> 220 Kva	82617008	82611796 82611797	82617015	82611790

Acceso a Precios Online






MÓDULO LECTURA REMOTA



RS-232



RS-232/485

CODIGO	ACCESORIOS GRUPOS GASOLINA	
823040	KIT DEPÓSITO GRAN CAPACIDAD	
823305	KIT MANDO A DISTANCIA MANUAL CON PULSADORES HASTA 7 KVA	
823306	KIT MANDO A DISTANCIA MANUAL CON PULSADORES PARA 10 Y 15 KVA	
82330801	KIT MANDO A DISTANCIA ARRANQUE Y PARADA POR CONTACTO LIBRE TENSIÓN CON CONTACTOR A LA CONEXIÓN Y CUADRO COMPLETO	MONOFASICO
82330802		TRIFÁSICO
823108	KIT FUNCIONAMIENTO A GAS	

CODIGO	ACCESORIOS SOLDADORAS
45190	CABLE SOLDA 25 MM (POR METRO)
45191	CABLE SOLDA 35 MM (POR METRO)
36710	PINZA PORTAELECTRODOS
36715	MASA SOLDAR
62646	CARETA SOLDAR

CODIGO	ACCESORIOS SOLDADORAS	SECCIÓN CABLES
82566	CONECTOR TRASTAPA	10 - 25 mm
82569	CONECTOR TRASTAPA	35 - 50 mm
82567	CONECTOR AEREO MACHO	10 - 25 mm
85570	CONECTOR AEREO MACHO	35 - 50 mm
82568	CONECTOR AEREO HEMBRA	10 - 25 mm
82571	CONECTOR AEREO HEMBRA	35 - 50 mm

CODIGO	KITS DE RELOJES
82177	RELOJ HORARIO ANALÓGICO
82176	RELOJ HORARIO DIGITAL

CODIGO	POLOS	AMP
CLAVIJAS ELECTRICAS		
82210	2 P 250V -IP44	16 A
82211	2 P + T 250V -IP44	16 A
82212	2 P + T 250V -IP44	32 A
82213	2 P + T 250V -IP44	63 A
82214	3 P + T 400V -IP44	16 A
82215	3 P + T 400V -IP44	32 A
82216	3 P + T 400V -IP63	63 A
82217	4 P + T 400V -IP44	16 A
82218	4 P + T 400V -IP44	32 A
82219	4 P + T 400V -IP63	63 A



Acceso a Precios Online





MOTOR
SH-265
CH-270
CH-395
CH-440
CH-620
CH-730




MOTOR
AIRE
15LD350
15LD440
15LD500
25LD330.2
25LD425.2
12LD477.2
9LD625.2
11LD626.3

MOTOR
AGUA
LDW-702
LDW-1003
LDW-1404
LDW-1603
LDW-2204
LDW-2204/T
KDI-1903
KDI-2504



MOTOR
D-229.3 6.10-TCA
D-229.4 4,8 - P
D-229.6 7,2 - P
TD-229.6 EC
4.10-NA
4.10-T
4.10-TCA
6.10-T




MOTOR
F32AM1A NEF67SM1
F32SM1A NEF67 TM2A
F32TM1A NEF67TM3A
NEF45AM1A NEF67TE2A
NEF45SM1A CURSOR87TE1
NEF45SM2A CURSOR10TE1
NEF45TM1A CURSOR13TE2
NEF45TM2A CURSOR13TE3

MOTOR
F2L2011 BF4M2011 C TCD2013L064V
F3L2011 BF4M2012 C BF6M1015 C
F4L2011 BF4M1013 E BF6M1015 C2
BF4L2011 BF4M1013 EC BF6M1015 CP
F2M2011 BF4M1013 FC BF8M1015 C
F3M2011 BF6M1013 EC BF8M1015 C2
F4M2011 BF6M1013 FCP BF8M1015 CP
BF4M2011 BF6M1013 FCP2

[Acceso a Precios Online](#)


CONDICIONES DE VENTA

Los precios de la presente tarifa anulan a los anteriores, estos precios se entienden para mercancía Franco Fábrica sin inclusión de I.V.A. , portes ni embalajes. **CAROD** se reserva el derecho de modificar los precios sin previo aviso.

Los clientes facilitarán sus datos comerciales y bancarios con objeto de elaborar la correspondiente clasificación de riesgo y apertura de crédito. Para cantidades que superen la cifra de riesgo asignada se procederá del mismo modo que para los clientes que no dispongan de cuenta abierta. En el caso de producirse un impagado, la cuenta quedara bloqueada hasta que éste no se haya resuelto satisfactoriamente.

La mercancía viaja siempre por cuenta y riesgo del cliente. **CAROD** tiene suscritos con diversas compañías de transportes convenios especiales a los que pueden acogerse sus clientes, en este caso, los portes serían pagados y posteriormente incluidos en la factura.

En el caso de rotura o deterioro de la mercancía durante el transporte la reclamación correspondiente deberá hacerse en el momento de su recepción , si dicho incidente no nos fuera comunicado en el plazo de 24 horas no sería posible cumplir el plazo impuesto por las compañías de transporte para tramitar el parte de seguro, por lo que nos veríamos obligados a declinar toda responsabilidad en el siniestro.

Las devoluciones de mercancía, quedarán sujetas a la previa aceptación de **CAROD**, y en cualquier caso deberán ser enviadas a nuestras instalaciones a portes pagados.

CAROD garantiza sus equipos durante 12 meses contra todo defecto de fabricación o montaje. La garantía cubre las piezas defectuosas, no incluyendo portes, desplazamientos ni mano de obra de reparación. Es condición necesaria para la aplicación de la garantía, la previa aceptación de nuestro departamento técnico.

Para los componentes no fabricados por **CAROD** se aplicaran las garantías otorgadas por sus respectivos fabricantes. Las garantías no cubren las piezas que deben sustituirse por uso inadecuado o negligente, ni por el normal desgaste de su funcionamiento.

Caso de proceder algún abono, se emitirá una nota de abono que será compensada con las siguientes facturas de cargo.

Ante cualquier circunstancia que hiciese necesaria la intervención de los tribunales de justicia, el cliente se somete expresamente a la competencia de los juzgados de Zaragoza.



Atención

Debido a la volatilidad del mercado, no podemos fijar una tarifa de precios a largo plazo. Con el objetivo de asegurarle el mejor precio de nuestros productos hemos decidido trasladar a la web los precios de esta tarifa.



En cada pagina encontrara un código QR o enlace en el PDF, con el que podrá acceder a los precios validos para ese día y pagina solicitada. Para poder acceder a esta función deberá introducir su NIF / CIF y el código de cliente. Si no es cliente solicitenos la apertura de ficha para poder realizar su consulta.

Los lectores QR son aplicaciones de lectura de códigos de barras bidimensionales, que utilizan la cámara del dispositivo para su lectura.

Si su móvil no dispone de un lector QR, puede descargarse la aplicación desde GooglePlay, o en el caso de sistemas IOS AppStore.

Una vez que haya realizado la lectura del código, la aplicación le permitirá abrir un enlace en el navegador directa a la pagina donde ha escaneado el código, identificado como cliente, verá los precios de esa pagina, pudiendo volver a leer otro código, o navegar entre las paginas de la tarifa.




PDF

Este archivo PDF contiene enlaces en la parte superior del código QR, si esta leyendo este archivo, puede simplemente clickar sobre el titulo rojo: **"Acceso a precios online"** para ser dirigidos a la web y poder consultar los precios de la pagina.

CAROD EN LA WEB

WWW.CAROD.ES



Siempre disponible en la web: ofrecemos noticias, información actualizada sobre nuestros productos, Fichas técnicas, manuales y catálogos preparados para ser descargados ó enviados por email.

OTROS PRODUCTOS

MOTOBOMBAS



COMPRESORES



HIDROLIMPIEZA ALTA PRESION



CALENTADORES



MWM MOTORES Y RECAMBIOS



CATALOGO GENERAL | ACCESORIOS

GRUPOS ELECTROGENOS

ACCESORIOS Y KITS DE MANTENIMIENTO



CAROD
Pol. Ind. PITARCO II Parc. N°23
50450 MUEL (Zaragoza)
España

+34 976 140 800
+34 976 140 888
carod@carod.es
www.carod.es